

EU-Nummern	Phantasiebezeichnung	Stärke	Darreichungsform	Zieltierart(en)	Art der Anwendung	Verpackung	Inhalt	Packungsgröße	Wartezeit
EU/2/20/253/001	Lydaxx	100 mg/ml	Injektionslösung	Rind, Schwein, und Schaf	Subkutane (Rind) und intramuskuläre (Schwein, Schaf)	Durchstechflasche (Glas)	50 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: Rind: 22 Tage; Schwein: 13 Tage; Schaf: 16 Tage.
EU/2/20/253/002	Lydaxx	100 mg/ml	Injektionslösung	Rind, Schwein, und Schaf	Subkutane (Rind) und intramuskuläre (Schwein, Schaf)	Durchstechflasche (Glas)	100 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: Rind: 22 Tage; Schwein: 13 Tage; Schaf: 16 Tage.
EU/2/20/253/003	Lydaxx	100 mg/ml	Injektionslösung	Rind, Schwein, und Schaf	Subkutane (Rind) und intramuskuläre (Schwein, Schaf)	Durchstechflasche (Glas)	250 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: Rind: 22 Tage; Schwein: 13 Tage; Schaf: 16 Tage.
EU/2/20/253/004	Lydaxx	100 mg/ml	Injektionslösung	Rind	Subkutane	Durchstechflasche (Glas)	500 ml	1 Durchstechflasche	Essbare Gewebe: 22 Tage.