

Numer UE	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Docelowe gatunki zwierząt	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/20/253/001	Lydaxx	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie podskórne (bydło), podanie domięśniowe (świnie,owce)	Fiolka (szklana)	50 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: bydło: 22 dni; świnie: 13 dni; owce: 16 dni
EU/2/20/253/002	Lydaxx	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie podskórne (bydło), podanie domięśniowe (świnie,owce)	Fiolka (szklana)	100 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: bydło: 22 dni; świnie: 13 dni; owce: 16 dni
EU/2/20/253/003	Lydaxx	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie, owce	Podanie podskórne (bydło), podanie domięśniowe (świnie,owce)	Fiolka (szklana)	250 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: bydło: 22 dni; świnie: 13 dni; owce: 16 dni
EU/2/20/253/004	Lydaxx	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło	Podanie podskórne	Fiolka (szklana)	500 ml	1 fiolka	Tkanki jadalne: 22 dni;