

<u>EU-nummer</u>	<u>(Fantasie) naam</u>	<u>Sterkte</u>	<u>Farmaceutische vorm</u>	<u>Toedieningsweg</u>	<u>Primaire Verpakking</u>	<u>Inhoud (Concentratie)</u>	<u>Verpakkingsgrootte</u>
EU/1/06/337/001	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: injectieflacon (glas)	0,5 ml	1 injectieflacon + 1 injectieflacon
EU/1/06/337/002	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: injectieflacon (glas)	0,5 ml	10 injectieflacons + 10 injectieflacons
EU/1/06/337/005	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	1 injectieflacon + 1 voorgevulde spuit zonder naald
EU/1/06/337/006	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	10 injectieflacons + 10 voorgevulde spuiten zonder naald
EU/1/06/337/007	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	20 injectieflacons + 20 voorgevulde spuiten zonder naald
EU/1/06/337/008	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	1 injectieflacon + 1 voorgevulde spuit + 1 naald

EU/1/06/337/009	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	10 injectieflacons + 10 voorgevulde spuiten + 10 naalden
EU/1/06/337/010	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	20 injectieflacons + 20 voorgevulde spuiten + 20 naalden
EU/1/06/337/011	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	1 injectieflacon + 1 voorgevulde spuit + 2 naalden
EU/1/06/337/012	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	10 injectieflacons + 10 voorgevulde spuiten + 20 naalden
EU/1/06/337/013	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: voorgevulde spuit (glas)	0,5 ml	20 injectieflacons + 20 voorgevulde spuiten + 40 naalden
EU/1/06/337/014	M-M-RvaxPro	--1	Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Subcutaan of intramusculair gebruik	poeder: injectieflacon (glas); oplosmiddel: injectieflacon (glas)	0,5 ml	5 injectieflacons + 5 injectieflacons

--1 Mazelenvirus¹ Enders' Edmonston stam (levend, verzwakt) niet minder dan 1×10^3 TCID₅₀*
Bofvirus¹ Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend, verzwakt) niet minder dan $12,5 \times 10^3$ TCID₅₀*
Rubellavirus² Wistar RA 27/3 stam (levend, verzwakt) niet minder dan 1×10^3 TCID₅₀*

*50 % weefselcultuur infectieuze dosis

¹ geproduceerd in kippenembryocellen.

² geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten.