

## Annexe A

Numéro UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/13/148/001	Meloxidolor	5 mg/ml	Solution injectable	Chats, chiens, bovins et porcins	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Flacon (de verre)	10 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/13/148/002	Meloxidolor	5 mg/ml	Solution injectable	Chats, chiens, bovins et porcins	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Flacon (de verre)	20 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/13/148/003	Meloxidolor	5 mg/ml	Solution injectable	Chats, chiens, bovins et porcins	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Flacon (de verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/13/148/004	Meloxidolor	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Flacon (de verre)	50 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins, chevaux) Lait: 5 jours (bovins)
EU/2/13/148/005	Meloxidolor	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Flacon (de verre)	100 ml	1 flacon	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins, chevaux) Lait: 5 jours (bovins)
EU/2/13/148/008	Meloxidolor	5 mg/ml	Solution injectable	Chats, chiens, bovins et porcins	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Multi-packs	20 ml	5 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)
EU/2/13/148/009	Meloxidolor	5 mg/ml	Solution injectable	Chats, chiens, bovins et porcins	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Multi-packs	20 ml	10 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins)

Numéro UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/13/148/010	Meloxidolor	20 mg/ml	Solution injectable	Bovins, porcins et chevaux	Intramusculaire, intraveineuse ou sous-cutanée	Multi-packs	100 ml	12 flacons	Viande et abats: 15 jours (bovins), 5 jours (porcins, chevaux) Lait: 5 jours (bovins)