

A. melléklet

EU szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerelési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/13/148/001	Meloxidolor	5 mg/ml	Oldatos injekció	Macskák, kutyák, szarvasmarhák és sertések	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Injekciós üveg	10 ml	1 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések)
EU/2/13/148/002	Meloxidolor	5 mg/ml	Oldatos injekció	Macskák, kutyák, szarvasmarhák és sertések	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Injekciós üveg	20 ml	1 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések)
EU/2/13/148/003	Meloxidolor	5 mg/ml	Oldatos injekció	Macskák, kutyák, szarvasmarhák és sertések	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Injekciós üveg	100 ml	1 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések)
EU/2/13/148/004	Meloxidolor	20 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarhák, sertések és lovak	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Injekciós üveg	50 ml	1 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések, lovak) Tej: 5 nap (szarvasmarhák)
EU/2/13/148/005	Meloxidolor	20 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarhák, sertések és lovak	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Injekciós üveg	100 ml	1 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések, lovak) Tej: 5 nap (szarvasmarhák)
EU/2/13/148/008	Meloxidolor	5 mg/ml	Oldatos injekció	Macskák, kutyák, szarvasmarhák és sertések	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Gyűjtőcsomagolásban	20 ml	5 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések)
EU/2/13/148/009	Meloxidolor	5 mg/ml	Oldatos injekció	Macskák, kutyák, szarvasmarhák és sertések	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Gyűjtőcsomagolásban	20 ml	10 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések)

EU szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszereleési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/13/148/010	Meloxidolor	20 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarhák, sertések és lovak	Intramuszkuláris, intravénás és szubkután alkalmazás	Gyűjtőcsomagolásban	100 ml	12 injekciós üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap (szarvasmarhák), 5 nap (sertések, lovak) Tej: 5 nap (szarvasmarhák)