

Bijlage A

EU-nummer	Fantasiernaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Bestemd voor	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings grootte	Wachttijd:
EU/2/13/148/001	Meloxidolor	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Katten, honden, rundvee en varkens	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	injectieflacon (glas)	10 ml	1 injectieflacon	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/13/148/002	Meloxidolor	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Katten, honden, rundvee en varkens	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	injectieflacon (glas)	20 ml	1 injectieflacon	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/13/148/003	Meloxidolor	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Katten, honden, rundvee en varkens	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	injectieflacon (glas)	100 ml	1 injectieflacon	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/13/148/004	Meloxidolor	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	injectieflacon (glas)	50 ml	1 injectieflacon	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens, paarden) Melk: 5 dagen (rundvee)
EU/2/13/148/005	Meloxidolor	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	injectieflacon (glas)	100 ml	1 injectieflacon	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens, paarden) Melk: 5 dagen (rundvee)
EU/2/13/148/008	Meloxidolor	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Katten, honden, rundvee en varkens	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	Multipacks	20 ml	5 injectieflacons	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)
EU/2/13/148/009	Meloxidolor	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Katten, honden, rundvee en varkens	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	Multipacks	20 ml	10 injectieflacons	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens)

EU-nummer	Fantasiennaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Bestemd voor	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkings grootte	Wachttijd:
EU/2/13/148/010	Meloxidolor	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Intramusculair, intraveneus of subcutaan gebruik	Multipacks	100 ml	12 injectieflacons	Vlees en slachtafval: 15 dagen (rundvee), 5 dagen (varkens, paarden) Melk: 5 dagen (rundvee)