

Numer UE	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Docelowe gatunki zwierząt	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/06/070/001	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka + strzykawka	10 ml	1 Butelka + 2 strzykawki	nie dotyczy
EU/2/06/070/002	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka + strzykawka	32 ml	1 Butelka + 2 strzykawki	nie dotyczy
EU/2/06/070/003	Meloxidyl	1,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustne	Butelka + strzykawka	100 ml	1 Butelka + 2 strzykawki	nie dotyczy
EU/2/06/070/004	Meloxidyl	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy i koty	Podanie podskórne lub dożylnie	Butelka ze szkła typu I	10 ml	1 butelka	nie dotyczy
EU/2/06/070/005	Meloxidyl	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Podanie podskórne, domięśniowe lub dożylnie	Butelka (szklana)	50 ml	1 butelka	Tkanki jadalne: 15 dni (bydło), 5 dni (konie, świnie) Mleko: 5 dni (bydło)
EU/2/06/070/006	Meloxidyl	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Podanie podskórne, domięśniowe lub dożylnie	Butelka w tekturowym pudełku	100 ml	1 butelka	Tkanki jadalne: 15 dni (bydło), 5 dni (konie, świnie) Mleko: 5 dni (bydło)
EU/2/06/070/007	Meloxidyl	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i konie	Podanie podskórne, domięśniowe lub dożylnie	Butelka w tekturowym pudełku	250 ml	1 butelka	Tkanki jadalne: 15 dni (bydło), 5 dni (konie, świnie) Mleko: 5 dni (bydło)
EU/2/06/070/008	Meloxidyl	0,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustne	Butelka z polietylenu o wysokiej gęstości + strzykawkę dozowania	15 ml	1 Butelka + 1 strzykawka	nie dotyczy
EU/2/06/070/010	Meloxidyl	0,5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustne	Butelka ze szkła + strzykawkę dozowania	5 ml	1 Butelka + 1 strzykawka	nie dotyczy