

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/20/259/001	Mhyosphere PCV ID	--1	Émulsion injectable	Porcs	Usage intradermique.	Flacon (PET)	1	10 ml (50 doses)	Zéro jour
EU/2/20/259/002	Mhyosphere PCV ID	--1	Émulsion injectable	Porcs	Usage intradermique.	Flacon (PET)	1	20 ml (100 doses)	Zéro jour
EU/2/20/259/003	Mhyosphere PCV ID	--1	Émulsion injectable	Porcs	Usage intradermique.	Flacon (PET)	1	25 ml (125 doses)	Zéro jour
EU/2/20/259/004	Mhyosphere PCV ID	--1	Émulsion injectable	Porcs	Usage intradermique.	Flacon (PET)	1	20 ml (250 doses)	Zéro jour

--1 *Mycoplasma hyopneumoniae*^{cpPCV2} recombinante inactivée, souche Nexhyon :

- *Mycoplasma hyopneumoniae* $RP^* \geq 1,3$
- Protéine de capsid du PCV2 $RP^* \geq 1,3$

* Efficacité relative déterminée par ELISA.