

| <b><u>Numéro AMM UE</u></b> | <b><u>Nom (de fantaisie)</u></b> | <b><u>Dosage</u></b> | <b><u>Forme pharmaceutique</u></b> | <b><u>Voie d'administration</u></b> | <b><u>Conditionnement primaire</u></b>  | <b><u>Contenu (Concentration)</u></b> | <b><u>Présentation</u></b> |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| EU/1/00/161/001             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 1 comprimé                 |
| EU/1/00/161/002             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 2 comprimés                |
| EU/1/00/161/003             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 3 comprimés                |
| EU/1/00/161/004             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 5 comprimés                |
| EU/1/00/161/005             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 7 comprimés                |
| EU/1/00/161/006             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 10 comprimés               |
| EU/1/00/161/007             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 14 comprimés               |
| EU/1/00/161/008             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 15 comprimés               |
| EU/1/00/161/009             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 20 comprimés               |
| EU/1/00/161/010             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 21 comprimés               |
| EU/1/00/161/011             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 30 comprimés               |
| EU/1/00/161/012             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 50 comprimés               |
| EU/1/00/161/013             | Neoclarityn                      | 5 mg                 | Comprimé pelliculé                 | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/PCTFE, alu) |                                       | 100 comprimés              |
| EU/1/00/161/035             | Neoclarityn                      | 2,5 mg               | Comprimé orodispersible            | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/OPA/alu)    |                                       | 5 comprimés                |
| EU/1/00/161/036             | Neoclarityn                      | 2,5 mg               | Comprimé orodispersible            | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/OPA/alu)    |                                       | 6 comprimés                |
| EU/1/00/161/037             | Neoclarityn                      | 2,5 mg               | Comprimé orodispersible            | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/OPA/alu)    |                                       | 10 comprimés               |
| EU/1/00/161/038             | Neoclarityn                      | 2,5 mg               | Comprimé orodispersible            | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/OPA/alu)    |                                       | 12 comprimés               |
| EU/1/00/161/039             | Neoclarityn                      | 2,5 mg               | Comprimé orodispersible            | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/OPA/alu)    |                                       | 15 comprimés               |
| EU/1/00/161/040             | Neoclarityn                      | 2,5 mg               | Comprimé orodispersible            | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/OPA/alu)    |                                       | 18 comprimés               |
| EU/1/00/161/041             | Neoclarityn                      | 2,5 mg               | Comprimé orodispersible            | Voie orale                          | plaquette thermoformée (PVC/OPA/alu)    |                                       | 20 comprimés               |

|                 |             |           |                            |            |  |        |               |
|-----------------|-------------|-----------|----------------------------|------------|--|--------|---------------|
| EU/1/00/161/042 | Neoclarityn | 2,5 mg    | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 30 comprimés  |
| EU/1/00/161/043 | Neoclarityn | 2,5 mg    | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 50 comprimés  |
| EU/1/00/161/044 | Neoclarityn | 2,5 mg    | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 60 comprimés  |
| EU/1/00/161/045 | Neoclarityn | 2,5 mg    | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 90 comprimés  |
| EU/1/00/161/046 | Neoclarityn | 2,5 mg    | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 100 comprimés |
| EU/1/00/161/047 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 5 comprimés   |
| EU/1/00/161/048 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 6 comprimés   |
| EU/1/00/161/049 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 10 comprimés  |
| EU/1/00/161/050 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 12 comprimés  |
| EU/1/00/161/051 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 15 comprimés  |
| EU/1/00/161/052 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 18 comprimés  |
| EU/1/00/161/053 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 20 comprimés  |
| EU/1/00/161/054 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 30 comprimés  |
| EU/1/00/161/055 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 50 comprimés  |
| EU/1/00/161/056 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 60 comprimés  |
| EU/1/00/161/057 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 90 comprimés  |
| EU/1/00/161/058 | Neoclarityn | 5 mg      | Comprimé<br>orodispersible | Voie orale | plaquette thermoformée<br>(PVC/OPA/alu)  |        | 100 comprimés |
| EU/1/00/161/059 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable           | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 30 ml  | 1 flacon      |
| EU/1/00/161/060 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable           | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 50 ml  | 1 flacon      |
| EU/1/00/161/061 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable           | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 60 ml  | 1 flacon      |
| EU/1/00/161/062 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable           | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 100 ml | 1 flacon      |

|                 |             |           |                  |            |  |        |          |
|-----------------|-------------|-----------|------------------|------------|--|--------|----------|
| EU/1/00/161/063 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 120 ml | 1 flacon |
| EU/1/00/161/064 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 150 ml | 1 flacon |
| EU/1/00/161/065 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 225 ml | 1 flacon |
| EU/1/00/161/066 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable | Voie orale | flacon (verre) + cuillère<br>(plastique) | 300 ml | 1 flacon |
| EU/1/00/161/067 | Neoclarityn | 0,5 mg/ml | Solution buvable | Voie orale | flacon (verre) + seringue<br>(plastique) | 150 ml | 1 flacon |