

<u>Numero AIC (EU)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore Primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Confezione</u>
EU/1/17/1251/002	Ozempic	0,25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	1,5 ml (1,34 mg/ml)	1 penna preriempita + 4 aghi
EU/1/17/1251/003	Ozempic	0,5 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	1,5 ml (1,34 mg/ml)	1 penna preriempita + 4 aghi
EU/1/17/1251/004	Ozempic	0,5 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	1,5 ml (1,34 mg/ml)	3 penne preriempite + 12 aghi
EU/1/17/1251/005	Ozempic	1 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	3 ml (1,34 mg/ml)	1 penna preriempita + 4 aghi
EU/1/17/1251/006	Ozempic	1 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	3 ml (1,34 mg/ml)	3 penne preriempite + 12 aghi
EU/1/17/1251/010	Ozempic	2 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	3 ml (2,68 mg/ml)	1 penna preriempita + 4 aghi
EU/1/17/1251/011	Ozempic	2 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita	3 ml (2,68 mg/ml)	3 penne preriempite + 12 aghi