

| <u>Törzskönyvi (EU) szám</u> | <u>(Kereskedelmi) név</u> | <u>Hatáserősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Közvetlen csomagolás</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> | <u>Kiszerezés</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EU/1/00/131/001 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (50 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla |
| EU/1/00/131/002 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (50 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/003 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (50 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla |
| EU/1/00/131/004 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (50 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/005 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (50 µg/0,5 ml) | 6 injekciós üveg + 6 ampulla |
| EU/1/00/131/006 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (80 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla |
| EU/1/00/131/007 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (80 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/008 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (80 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla |

| <u>Törzskönyvi (EU) szám</u> | <u>(Kereskedelmi) név</u> | <u>Hatáserősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Közvetlen csomagolás</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> | <u>Kiszerezés</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EU/1/00/131/009 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (80 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/010 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (80 µg/0,5 ml) | 6 injekciós üveg + 6 ampulla |
| EU/1/00/131/011 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (100 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla |
| EU/1/00/131/012 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (100 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/013 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (100 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla |
| EU/1/00/131/014 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (100 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/015 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (100 µg/0,5 ml) | 6 injekciós üveg + 6 ampulla |
| EU/1/00/131/016 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (120 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla |
| EU/1/00/131/017 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (120 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹ |

| <u>Törzskönyvi (EU) szám</u> | <u>(Kereskedelmi) név</u> | <u>Hatáserősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Közvetlen csomagolás</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> | <u>Kiszerezés</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EU/1/00/131/018 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (120 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla |
| EU/1/00/131/019 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (120 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/020 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (120 µg/0,5 ml) | 6 injekciós üveg + 6 ampulla |
| EU/1/00/131/021 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (150 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla |
| EU/1/00/131/022 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (150 µg/0,5 ml) | 1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/023 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (150 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla |
| EU/1/00/131/024 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (150 µg/0,5 ml) | 4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/025 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (150 µg/0,5 ml) | 6 injekciós üveg + 6 ampulla |

| <u>Törzskönyvi (EU) szám</u> | <u>(Kereskedelmi) név</u> | <u>Hatáserősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Közvetlen csomagolás</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> | <u>Kiszerezés</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EU/1/00/131/026 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (50 µg/0,5 ml) | 12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/027 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (80 µg/0,5 ml) | 12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/028 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (100 µg/0,5 ml) | 12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/029 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (120 µg/0,5 ml) | 12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/030 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg) | 0,7 ml (150 µg/0,5 ml) | 12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹ |
| EU/1/00/131/031 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg)) | 0,5 ml (50 µg/0,5 ml) | 1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törülőkendő |
| EU/1/00/131/032 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (50 µg/0,5 ml) | 4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törülőkendő |

| <u>Törzskönyvi (EU) szám</u> | <u>(Kereskedelmi) név</u> | <u>Hatáserősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Közvetlen csomagolás</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> | <u>Kiszerezés</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EU/1/00/131/034 | PegIntron | 50 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (50 µg/0,5 ml) | 12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő |
| EU/1/00/131/035 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (80 µg/0,5 ml) | 1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő |
| EU/1/00/131/036 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (80 µg/0,5 ml) | 4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő |
| EU/1/00/131/038 | PegIntron | 80 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (80 µg/0,5 ml) | 12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő |
| EU/1/00/131/039 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (100 µg/0,5 ml) | 1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő |
| EU/1/00/131/040 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (100 µg/0,5 ml) | 4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő |
| EU/1/00/131/042 | PegIntron | 100 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (100 µg/0,5 ml) | 12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő |
| EU/1/00/131/043 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (120 µg/0,5 ml) | 1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő |
| EU/1/00/131/044 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (120 µg/0,5 ml) | 4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő |

| <u>Törzskönyvi (EU) szám</u> | <u>(Kereskedelmi) név</u> | <u>Hatáserősség</u> | <u>Gyógyszerforma</u> | <u>Az alkalmazás módja</u> | <u>Közvetlen csomagolás</u> | <u>Tartalom (koncentráció)</u> | <u>Kiszerezés</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EU/1/00/131/046 | PegIntron | 120 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (120 µg/0,5 ml) | 12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő |
| EU/1/00/131/047 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (150 µg/0,5 ml) | 1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő |
| EU/1/00/131/048 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (150 µg/0,5 ml) | 4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő |
| EU/1/00/131/050 | PegIntron | 150 mikrogramm | Por és oldószer oldatos injekcióhoz | Subcutan alkalmazás | előretöltött injekciós toll (patron, üveg) | 0,5 ml (150 µg/0,5 ml) | 12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő |

¹ injekciós készlet = injekciós fecskendő + 2 injekciós tű + törlőkendő