

Příloha A

(Registrační) číslo EU	Smyslený název	Síla	Léková forma	Cílový druh	Způsob podání	Balení	Obsah	Velikost balení	Ochranná lhůta
EU/2/12/141/001	Porcilis ColiClos	Komponenty <i>E. coli</i> : - F4ab fimbriový adhesin ≥ 9.7 log ₂ Ab titr - F4ac fimbriový adhesin ≥ 8.1 log ₂ Ab titr - F5 fimbriový adhesin ≥ 8.4 log ₂ Ab titr - F6 fimbriový adhesin ≥ 7.8 log ₂ Ab titr - LT toxoid ≥ 10.9 log ₂ Ab titr Komponenty <i>C. perfringens</i> : - Typ C antigen ≥ 20 IU	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	PET lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	20 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt
EU/2/12/141/002	Porcilis ColiClos	Komponenty <i>E. coli</i> : - F4ab fimbriový adhesin ≥ 9.7 log ₂ Ab titr - F4ac fimbriový adhesin ≥ 8.1 log ₂ Ab titr - F5 fimbriový adhesin ≥ 8.4 log ₂ Ab titr - F6 fimbriový adhesin ≥ 7.8 log ₂ Ab titr - LT toxoid ≥ 10.9 log ₂ Ab titr Komponenty <i>C. perfringens</i> : - Typ C antigen ≥ 20 IU	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	PET lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	50 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt
EU/2/12/141/003	Porcilis ColiClos	Komponenty <i>E. coli</i> : - F4ab fimbriový adhesin ≥ 9.7 log ₂ Ab titr - F4ac fimbriový adhesin ≥ 8.1 log ₂ Ab titr - F5 fimbriový adhesin ≥ 8.4 log ₂ Ab titr - F6 fimbriový adhesin	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	PET lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	100 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt

(Registrační) číslo EU	Smyslený název	Síla	Léková forma	Cílový druh	Způsob podání	Balení	Obsah	Velikost balení	Ochranná lhůta
		<p>≥ 7.8 log₂ Ab titr</p> <p>- LT toxoid</p> <p>≥ 10.9 log₂ Ab titr</p> <p>Komponenty <i>C. perfringens</i>:</p> <p>- Typ C antigen</p> <p>≥20 IU</p>							
EU/2/12/141/004	Porcilis ColiClos	<p>Komponenty <i>E.coli</i>:</p> <p>- F4ab fimbriový adhesin</p> <p>≥ 9.7 log₂ Ab titr</p> <p>- F4ac fimbriový adhesin</p> <p>≥ 8.1 log₂ Ab titr</p> <p>- F5 fimbriový adhesin</p> <p>≥ 8.4 log₂ Ab titr</p> <p>- F6 fimbriový adhesin</p> <p>≥ 7.8 log₂ Ab titr</p> <p>- LT toxoid</p> <p>≥ 10.9 log₂ Ab titr</p> <p>Komponenty <i>C. perfringens</i>:</p> <p>- Typ C antigen</p> <p>≥20 IU</p>	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	PET lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	200 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt
EU/2/12/141/005	Porcilis ColiClos	<p>Komponenty <i>E.coli</i>:</p> <p>- F4ab fimbriový adhesin</p> <p>≥ 9.7 log₂ Ab titr</p> <p>- F4ac fimbriový adhesin</p> <p>≥ 8.1 log₂ Ab titr</p> <p>- F5 fimbriový adhesin</p> <p>≥ 8.4 log₂ Ab titr</p> <p>- F6 fimbriový adhesin</p> <p>≥ 7.8 log₂ Ab titr</p> <p>- LT toxoid</p> <p>≥ 10.9 log₂ Ab titr</p> <p>Komponenty <i>C. perfringens</i>:</p> <p>- Typ C antigen</p> <p>≥20 IU</p>	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	PET lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	250 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt

(Registrační číslo EU)	Smyslený název	Síla	Léková forma	Cílový druh	Způsob podání	Balení	Obsah	Velikost balení	Ochranná lhůta
EU/2/12/141/006	Porcilis ColiClos	Komponenty <i>E.coli</i> : - F4ab fimbriový adhesin ≥ 9.7 log ₂ Ab titr - F4ac fimbriový adhesin ≥ 8.1 log ₂ Ab titr - F5 fimbriový adhesin ≥ 8.4 log ₂ Ab titr - F6 fimbriový adhesin ≥ 7.8 log ₂ Ab titr - LT toxoid ≥ 10.9 log ₂ Ab titr Komponenty <i>C. perfringens</i> : - Typ C antigen ≥20 IU	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	Skleněná lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	20 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt
EU/2/12/141/007	Porcilis ColiClos	Komponenty <i>E.coli</i> : - F4ab fimbriový adhesin ≥ 9.7 log ₂ Ab titr - F4ac fimbriový adhesin ≥ 8.1 log ₂ Ab titr - F5 fimbriový adhesin ≥ 8.4 log ₂ Ab titr - F6 fimbriový adhesin ≥ 7.8 log ₂ Ab titr - LT toxoid ≥ 10.9 log ₂ Ab titr Komponenty <i>C. perfringens</i> : - Typ C antigen ≥20 IU	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	Skleněná lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	50 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt
EU/2/12/141/008	Porcilis ColiClos	Komponenty <i>E.coli</i> : - F4ab fimbriový adhesin ≥ 9.7 log ₂ Ab titr - F4ac fimbriový adhesin ≥ 8.1 log ₂ Ab titr - F5 fimbriový adhesin ≥ 8.4 log ₂ Ab titr - F6 fimbriový adhesin ≥ 7.8 log ₂ Ab titr - LT toxoid ≥ 10.9 log ₂ Ab titr Komponenty <i>C. perfringens</i> :	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	Skleněná lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	100 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt

(Registrační) číslo EU	Smyslený název	Síla	Léková forma	Cílový druh	Způsob podání	Balení	Obsah	Velikost balení	Ochranná lhůta
		- Typ C antigen ≥20 IU							
EU/2/12/141/009	Porcilis ColiClos	Komponenty <i>E.coli</i> : - F4ab fimbriový adhesin ≥ 9.7 log ₂ Ab titr - F4ac fimbriový adhesin ≥ 8.1 log ₂ Ab titr - F5 fimbriový adhesin ≥ 8.4 log ₂ Ab titr - F6 fimbriový adhesin ≥ 7.8 log ₂ Ab titr - LT toxoid ≥ 10.9 log ₂ Ab titr Komponenty <i>C. perfringens</i> : - Typ C antigen ≥20 IU	Injekční suspenze	Prasata	Intramuskulárně	Skleněná lékovka uzavřená halogenbutylovou gumovou zátkou a kódovanou hliníkovou pertlí	250 ml	1 lékovka	Bez ochranných lhůt