

## A MELLÉKLET

EMEA szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerelési egység	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/12/141/001	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulári -san	PET flakon halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	20 ml	1 db flakon	Nulla nap
EU/2/12/141/002	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulári -san	PET flakon halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	50 ml	1 db flakon	Nulla nap

EMEA szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerezési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/12/141/003	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulárisan	PET flakon halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	100 ml	1 db flakon	Nulla nap
EU/2/12/141/004	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulárisan	PET flakon halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	200 ml	1 db flakon	Nulla nap

EMEA szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerezési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/12/141/005	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulárisan	PET flakon halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	250 ml	1 db flakon	Nulla nap
EU/2/12/141/006	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulárisan	Üveg halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	20 ml	1 db flakon	Nulla nap

EMEA szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerezési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/12/141/007	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulárisan	Üveg halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	50 ml	1 db flakon	Nulla nap
EU/2/12/141/008	Porcilis ColiClos	<p><i>E. coli</i> alkotórészek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F4ab fimbria adhezin ≥ 9,7 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F4ac fimbria adhezin ≥ 8,1 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F5 fimbria adhezin ≥ 8,4 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- F6 fimbria adhezin ≥ 7,8 log<sub>2</sub> Ea titer</li> <li>- LT toxoid ≥ 10,9 log<sub>2</sub> Ea titer</li> </ul> <p><i>C. perfringens</i> alkotórész:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- C típusú antigen ≥ 20 NE</li> </ul>	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulárisan	Üveg halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	100 ml	1 db flakon	Nulla nap

EMEA szám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállat faj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerezési egység	Élmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/12/141/009	Porcilis ColiClos	<i>E. coli</i> alkotórészek: - F4ab fimbria adhezin $\geq 9,7 \log_2$ Ea titer <sup>1</sup> - F4ac fimbria adhezin $\geq 8,1 \log_2$ Ea titer <sup>1</sup> - F5 fimbria adhezin $\geq 8,4 \log_2$ Ea titer <sup>1</sup> - F6 fimbria adhezin $\geq 7,8 \log_2$ Ea titer <sup>1</sup> - LT toxoid $\geq 10,9 \log_2$ Ea titer <sup>1</sup> <i>C. perfringens</i> alkotórész: - C típusú antigen $\geq 20$ NE	Szuszpenziós injekció	Sertés	Intramuszkulárisan	Üveg flakon halogénbutil gumidugóval zárva és alumínium kupakkal fedve	250 ml	1 db flakon	Nulla nap