

## Anexa A

Număr UE	Nume inventat	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiunea ambalajului	Perioadă de așteptare
EU/2/12/141 /001	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramusculară	flacon PET închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminium.	20ml	1 Flacon	Zero zile
EU/2/12/141 /002	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramusculară	flacon PET închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminium	50ml	1 Flacon	Zero zile

EU/2/12/141/003	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramusculară	flacon PET închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminiu	100ml	1 Flacon	Zero zile
EU/2/12/141/004	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramusculară	flacon PET închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminiu	200ml	1 Flacon	Zero zile

EU/2/12/141 /005	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramuscular	flacon PET închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminium	250ml	1 Flacon	Zero zile
EU/2/12/141 /006	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramuscular	flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminium	20ml	1 Flacon	Zero zile

EU/2/12/141 /007	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramuscular	flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminium	50ml	1 Flacon	Zero zile
EU/2/12/141 /008	Porcilis ColiClos	<p><i>Componente E. coli :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adezină fimbrială F4ab <math>\geq 9.7 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F4ac <math>\geq 8.1 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F5 <math>\geq 8.4 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- Adezină fimbrială F6 <math>\geq 7.8 \log_2</math> Ag titru</li> <li>- toxoid LT <math>\geq 10.9 \log_2</math> Ag titru</li> </ul> <p><i>componentul C. perfringens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antigen tip C <math>\geq 20</math> UI</li> </ul>	Suspensie injectabilă	Porci	Intramuscular	flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminium	100ml	1 Flacon	Zero zile

EU/2/12/141 /009	Porcilis ColiClos	<i>Componente E. coli :</i> - Adezină fimbrială F4ab $\geq$ 9.7 log <sub>2</sub> Ag titru - Adezină fimbrială F4ac $\geq$ 8.1 log <sub>2</sub> Ag titru - Adezină fimbrială F5 $\geq$ 8.4 log <sub>2</sub> Ag titru - Adezină fimbrială F6 $\geq$ 7.8 log <sub>2</sub> Ag titru - toxoid LT $\geq$ 10.9 log <sub>2</sub> Ag titru <i>componentul C. perfringens:</i> - Antigen tip C $\geq$ 20 UI	Suspensie injectabilă	Porci	Intramuscular	flacon din sticlă închis cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu o capsulă din aluminium	250ml	1 Flacon	Zero zile
---------------------	----------------------	---	--------------------------	-------	---------------	---	-------	----------	-----------