

## Lisa A

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/14/175/001	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	20 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/14/175/002	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	50 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/14/175/003	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	100 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/14/175/004	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	200 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/14/175/005	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	500 ml	1 viaal	0 päeva
EU/2/14/175/006	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	20 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/14/175/007	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	50 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/14/175/008	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	100 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/14/175/009	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	200 ml	10 viaali	0 päeva
EU/2/14/175/010	Porcilis PCV M Hyo	--1	Süste-emulsioon	Siga.	Intramuskulaarne kasutamine	Viaal (PET)	500 ml	10 viaali	0 päeva

--1 Sigade tsirkoviiruse tüüp 2 ORF2 alaühiku antigeeni  $\geq 2828$  AU\*  
 Inaktiveeritud *Mycoplasma hyopneumoniae*  $\geq 2,69$  RPU\*\*

\* Antigeensed ühikud nagu määratud *in vitro* tõhusustestis (ELISA)

\*\* Suhtelise tõhususe ühikud määratud referentsvaktsiini suhtes