

Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceut ique	Espèces cibles	Voie d'administrati on	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/12/140/001	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	Administration par nébulisation ou utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (verre)	2 500 doses	1 flacon	Zéro jour
EU/2/12/140/002	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	Administration par nébulisation ou utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (verre)	2 500 doses	10 flacons	Zéro jour
EU/2/12/140/003	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	Administration par nébulisation ou utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (verre)	5 000 doses	1 flacon	Zéro jour

EU/2/12/140/004	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	Administration par nébulisation ou utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (verre)	5 000 doses	10 flacons	Zéro jour
EU/2/12/140/005	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	Administration par nébulisation ou utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (verre)	10 000 doses	1 flacon	Zéro jour
EU/2/12/140/006	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	Administration par nébulisation ou utilisation dans l'eau de boisson	Flacon (verre)	10 000 doses	10 flacons	Zéro jour

EU/2/12/140/007	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	instillation oculaire ou nasale	Flacon (verre de type I) de 50 ml	20 000 doses	1 flacon	Zéro jour
EU/2/12/140/008	Poulvac E.coli	--1	Lyophilisat pour suspension pour la vaccination par nébulisation et pour l'utilisation dans l'eau de boisson	Poulets et dindes	instillation oculaire ou nasale	Flacon (verre de type I) de 50 ml	20 000 doses	10 flacons	Zéro jour

--1 *Escherichia coli* vivant délété du gène aroA, type O78, souche EC34195: $5,2 \times 10^6$ à $9,1 \times 10^8$ UFC*
* Unités Formant Colonies sur des plaques d'agar tryptique de soja.