

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė Pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: flakonas (I tipo stiklas)	0,5 ml	1 flakonas ir 1 flakonas
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: flakonas (I tipo stiklas)	0,5 ml	10 flakonų ir 10 flakonų
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	1 flakonas ir 1 užpildytas švirkštas be adatos
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	10 flakonų ir 10 užpildytų švirkštų be adatos
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	20 flakonų ir 20 užpildytų švirkštų be adatos
EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	1 flakonas, 1 užpildytas švirkštas ir 1 adata
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	10 flakonų, 10 užpildytų švirkštų ir 10 adatų

EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	1 flakonas, 1 užpildytas švirkštas ir 2 adatos
EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	10 flakonų, 10 užpildytų švirkštų ir 20 adatų
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	20 flakonų, 20 užpildytų švirkštų ir 20 adatų
EU/1/05/323/013	ProQuad	§	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (I tipo stiklas); tirpiklis: užpildytas švirkštas (I tipo stiklas)	0,5 ml	20 flakonų, 20 užpildytų švirkštų ir 40 adatų

§ *Enders' Edmonston* padermės tymų viruso¹ (gyvo susilpninto)
*Jeryl Lynn*TM (B lygio) padermės kiaulytės viruso¹ (gyvo susilpninto)
Wistar RA 27/3 padermės raudonukės viruso² (gyvo susilpninto)
Oka/Merck padermės vėjaraupių viruso³ (gyvo susilpninto)

ne mažiau kaip 3,00 log₁₀ TCID₅₀*
ne mažiau kaip 4,30 log₁₀ TCID₅₀*
ne mažiau kaip 3,00 log₁₀ TCID₅₀*
ne mažiau kaip 3,99 log₁₀ PFU**

* 50% audinių kultūros infekcinė dozė

** plokšteles formuojantys vienetai

(¹) išaugintas viščiuko embriono ląstelių kultūroje.

(²) išaugintas žmogaus diploidinių plaučių (WI-38) fibroblastų kultūroje.

(³) išaugintas žmogaus diploidinių (MRC-5) ląstelių kultūroje.