

<b><u>Reģ. apl. (ES) numurs</u></b>	<b><u>(Piešķirtais) nosaukums</u></b>	<b><u>Stiprums</u></b>	<b><u>Zāļu forma</u></b>	<b><u>Ievadīšanas veids</u></b>	<b><u>Tiešais iepakojums</u></b>	<b><u>Saturs (koncentrācija)</u></b>	<b><u>Iepakojuma lielumi</u></b>
EU/1/05/323/001	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: flakons (I.klases stikla)	0,5 ml	1 flakons + 1 flakons
EU/1/05/323/002	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: flakons (I.klases stikla)	0,5 ml	10 flakoni + 10 flakoni
EU/1/05/323/005	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	1 flakons + 1 pilnšļirce bez adatas
EU/1/05/323/006	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	10 flakoni + 10 pilnšļirces bez adatas
EU/1/05/323/007	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	20 flakoni + 20 pilnšļirces bez adatas
EU/1/05/323/008	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	1 flakons + 1 pilnšļirce + 1 adata
EU/1/05/323/009	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	10 flakoni + 10 pilnšļirces + 10 adatas
EU/1/05/323/010	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	1 flakons + 1 pilnšļirce + 2 adatas
EU/1/05/323/011	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	10 flakoni + 10 pilnšļirces + 20 adatas
EU/1/05/323/012	ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai	Lietošanai zemādā vai intramuskulāri	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšļirce (I.klases stikla)	0,5 ml	20 flakoni + 20 pilnšļirces + 20 adatas

EU/1/05/323/013 ProQuad	§	Pulveris un šķīdinātājs Lietošanai zemādā injekciju suspensijas vai intramuskulāri pagatavošanai	pulveris: flakons (I.klases stikla); šķīdinātājs: pilnšjirce (I.klases stikla)	0,5 ml	20 flakoni + 20 pilnšjirces + 40 adatas
-------------------------	---	--	--	--------	---

§ Masalu vīrusu<sup>1</sup> no *Enders' Edmonston* celma (dzīvs, novājināts) . ne mazāk par 3,00 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub>\*  
 Parotīta vīrusu<sup>1</sup> *Jeryl Lynn*<sup>TM</sup> (B līmenis) celma (dzīvs, novājināts) ne mazāk par 4,30 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub>\*  
 Masaliņu vīrusu<sup>2</sup> *Wistar RA 27/3* celma (dzīvs, novājināts) ..... ne mazāk par 3,00 log<sub>10</sub> TCID<sub>50</sub>\*  
 Vējbaku vīrusu<sup>3</sup> *Oka/Merck* celma (dzīvs, novājināts) ..... ne mazāk par 3,99 log<sub>10</sub> PFU\*\*

\* 50 % audu kultūras infekciozā deva (TCID-*tissue culture infectious dose*)

\*\* plakus veidojošās vienības (PFU-*plaque-forming units*)

(<sup>1</sup>) Audzēts vistas embriju šūnās.

(<sup>2</sup>) Audzēts cilvēka diploīdajos plaušu (WI-38) fibroblastos.

(<sup>3</sup>) Audzēts cilvēka diploīdajās (MRC-5) šūnās.