

| <u>MT (EU)-nummer</u> | <u>Legemidlets navn</u> | <u>Styrke</u> | <u>Legemiddelform</u> | <u>Administrasjons- måte</u> | <u>Indre emballasje</u> | <u>Innhold (konsentrasjon)</u> | <u>Pakningsstørrelse</u> |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|---|---|--|
| EU/1/05/323/001 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: hetteglass (Type I-glass) | 0,5 ml | 1 hetteglass + 1 hetteglass |
| EU/1/05/323/002 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: hetteglass (Type I-glass) | 0,5 ml | 10 hetteglass + 10 hetteglass |
| EU/1/05/323/005 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 1 hetteglass + 1 ferdigfylt sprøyte uten kanyler |
| EU/1/05/323/006 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 10 hetteglass + 10 ferdigfylte sprøyter uten kanyler |
| EU/1/05/323/007 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 20 hetteglass + 20 ferdigfylte sprøyter uten kanyler |
| EU/1/05/323/008 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 1 hetteglass + 1 ferdigfylt sprøyte + 1 kanyler |
| EU/1/05/323/009 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 10 hetteglass + 10 ferdigfylte sprøyter + 10 kanyler |
| EU/1/05/323/010 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 1 hetteglass + 1 ferdigfylt sprøyte + 2 kanyler |
| EU/1/05/323/011 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 10 hetteglass + 10 ferdigfylte sprøyter + 20 kanyler |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|---|-----------------------------------|---|--------|--|
| EU/1/05/323/012 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 20 hetteglass + 20 ferdigfylte sprøyter + 20 kanyler |
| EU/1/05/323/013 | ProQuad | § | Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon | Subkutan eller intramuskulær bruk | pulver: hetteglass (Type I-glass) væske: ferdigfylt sprøyte (Type I-glass) | 0,5 ml | 20 hetteglass + 20 ferdigfylte sprøyter + 40 kanyler |

§ Meslingvirus¹ Enders' Edmonston-stamme (levende, svekket) ikke mindre enn 3,00 log₁₀ TCID₅₀*
Parotittvirus¹ Jeryl LynnTM (nivå B)-stamme (levende, svekket) ... ikke mindre enn 4,30 log₁₀ TCID₅₀*
Rubellavirus² Wistar RA 27/3-stamme (levende, svekket) ikke mindre enn 3,00 log₁₀ TCID₅₀*
Varicella zoster-virus³ Oka/Merck-stamme (levende, svekket) ikke mindre enn 3,99 log₁₀ PFU**

* 50% tissue culture infectious dose

** plaque-forming units

(1) Produsert i kyllingembryoceller

(2) Produsert i humane diploide lungefibroblaster (WI-38)

(3) Produsert humane diploide (MRC-5)-celler