

<u>Αριθμοί EU</u>	<u>Επινοηθείσα ονομασία</u>	<u>Περιεκτικότητα</u>	<u>Φαρμακοτεχνική μορφή</u>	<u>Οδός χορήγησης</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Περιεχόμενο</u>	<u>Συσκευασία</u>
EU/1/4/301/001	Quintanrix	-- ¹	Κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυάλινο) εναιώρημα: φιαλίδιο (γυάλινο)	0,5 ml	1 φιαλίδιο + 1 φιαλίδιο
EU/1/4/301/002	Quintanrix	-- ¹	Κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυάλινο) εναιώρημα: φιαλίδιο (γυάλινο)	0,5 ml	100 φιαλίδια +100 φιαλίδια
EU/1/4/301/003	Quintanrix	-- ¹	Κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυάλινο) εναιώρημα: φιαλίδιο (γυάλινο)	1 ml	1 φιαλίδιο + 1 φιαλίδιο
EU/1/4/301/004	Quintanrix	-- ¹	Κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυάλινο) εναιώρημα: φιαλίδιο (γυάλινο)	1 ml	100 φιαλίδια +100 φιαλίδια
EU/1/4/301/005	Quintanrix	-- ¹	Κόνις και εναιώρημα για ενέσιμο εναιώρημα	Ενδομυϊκή χρήση	κόνις: φιαλίδιο (γυάλινο) εναιώρημα: φιαλίδιο (γυάλινο)	5 ml	50 φιαλίδια +50 φιαλίδια

--¹ 1 δόση (0,5 ml) περιέχει:

Τοξοειδές της διφθερίτιδας*

≥ 30 ΔΜ

Τοξοειδές του τετάνου*

≥ 60 ΔΜ

αδρανοποιημένο στέλεχος της Bordetella pertussis

≥ 4 ΔΜ

Ανασυνδυασμένο** αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β (πρωτεΐνη S)***

10 μικρογραμμάρια

Πολυσακχαρίτη Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b

(φωσφορική πολυριβοσυλοριβιτόλη)²
συζευγμένο σε τοξοειδές του τετάνου ως φορέα

2,5 μικρογραμμάρια
5-10 μικρογραμμάρια

- * προσροφημένο επί ένυδρου υδροξειδίου του αργιλίου Σύνολο: 0,26 χιλιοστογραμμάρια Al³⁺
- ** προσροφημένο επί φωσφορικού αργιλίου Σύνολο: 0,40 χιλιοστογραμμάρια Al³⁺
- *** παρασκευαζόμενο επί κυττάρων *Saccharomyces cerevisiae* με την τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΙΣΧΥ