

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/98/063/001	Rebif	22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (12 milioni UI/mL)	1 siringa preriempita
EU/1/98/063/002	Rebif	22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (12 milioni UI/mL)	3 siringhe pre-riempite
EU/1/98/063/003	Rebif	22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (12 milioni UI/mL)	12 siringhe pre-riempite
EU/1/98/063/004	Rebif	44 microgrammi (12 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (24 milioni UI/mL)	1 siringa preriempita
EU/1/98/063/005	Rebif	44 microgrammi (12 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (24 milioni UI/mL)	3 siringhe pre-riempite
EU/1/98/063/006	Rebif	44 microgrammi (12 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (24 milioni UI/mL)	12 siringhe pre-riempite
EU/1/98/063/007	Rebif	8,8 microgrammi (2,4 milioni UI) + 22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro) siringa pre-	0,2 mL (12 milioni UI/mL) + 0,5 mL (12 milioni UI/mL)	Confezione inizio trattamento: 6 siringhe pre-riempite da 8,8 microgrammi e 6 siringhe pre-riempite da 22 microgrammi

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/98/063/008	Rebif	22 µg/0,5 mL	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Cartuccia (vetro)	1,5 mL (12 milioni UI/mL)	4 cartucce
EU/1/98/063/009	Rebif	44 µg/0,5 mL	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Cartuccia (vetro)	1,5 mL (24 milioni UI/mL)	4 cartucce
EU/1/98/063/010	Rebif	8,8 µg/0,1 mL 22 µg/0,25 mL	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Cartuccia (vetro)	1,5 mL (24 milioni UI/mL)	Confezione di inizio trattamento: 2 cartucce
EU/1/98/063/011	Rebif	22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita	0,5 mL (12 milioni UI/mL)	1 penna preriempita
EU/1/98/063/012	Rebif	22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita	0,5 mL (12 milioni UI/mL)	3 penne preriempite
EU/1/98/063/013	Rebif	22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita	0,5 mL (12 milioni UI/mL)	12 penne preriempite
EU/1/98/063/014	Rebif	44 microgrammi (12 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita	0,5 mL (24 milioni UI/mL)	1 penna preriempita
EU/1/98/063/015	Rebif	44 microgrammi (12 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita	0,5 mL (24 milioni UI/mL)	3 penne preriempite
EU/1/98/063/016	Rebif	44 microgrammi (12 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita	0,5 mL (24 milioni UI/mL)	12 penne preriempite

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/98/063/017	Rebif	8,8 microgrammi (2,4 milioni UI) + 22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita	0,2 mL (12 milioni UI/mL) + 0,5 mL (12 milioni UI/mL)	Confezione inizio trattamento: 6 penne preriempite da 8,8 microgrammi e 6 penne preriempite da 22 microgrammi
EU/1/98/063/018	Rebif	22 µg/0,5 mL	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Cartuccia (vetro)	1,5 mL (12 milioni UI/mL)	12 cartucce
EU/1/98/063/019	Rebif	44 µg/0,5 mL	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Cartuccia (vetro)	1,5 mL (24 milioni UI/mL)	12 cartucce
EU/1/98/063/020	Rebif	22 microgrammi (6 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (12 milioni UI/mL)	36 siringhe preriempite
EU/1/98/063/021	Rebif	44 microgrammi (12 milioni UI)	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (vetro)	0,5 mL (24 milioni UI/mL)	36 siringhe preriempite