

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/98/063/001	Rebif	22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/98/063/002	Rebif	22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	3 ampułko- strzykawki
EU/1/98/063/003	Rebif	22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	12 ampułko- strzykawk
EU/1/98/063/004	Rebif	44 mikrogramy (12 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (24 miliony j.m./ml)	1 ampułko- strzykawka
EU/1/98/063/005	Rebif	44 mikrogramy (12 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (24 miliony j.m./ml)	3 ampułko- strzykawki
EU/1/98/063/006	Rebif	44 mikrogramy (12 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (24 miliony j.m./ml)	12 ampułko- strzykawk
EU/1/98/063/007	Rebif	8,8 mikrograma (2,4 miliona j.m.) + 22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,2 ml (12 milionów j.m./ml) + 0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	Zestaw startowy: 6 ampułko- strzykawk z 8,8 mcg i 6 ampułko- strzykawk z 22 mcg

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/98/063/008	Rebif	22 µg/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	wkład (szkło)	1,5 ml (12 milionów j.m./ml)	4 wkłady
EU/1/98/063/009	Rebif	44 µg/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	wkład (szkło)	1,5 ml (24 milionów j.m./ml)	4 wkłady
EU/1/98/063/010	Rebif	8,8 µg/0,1 ml 22 µg/0,25 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	wkład (szkło)	1,5 ml (24 milionów j.m./ml)	Zestaw startowy: 2 wkłady
EU/1/98/063/011	Rebif	22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony	0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	1 wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony
EU/1/98/063/012	Rebif	22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony	0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	3 wstrzykiwacze półautomatyczne napełnione
EU/1/98/063/013	Rebif	22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony	0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	12 wstrzykiwaczy półautomatycznych napełnionych
EU/1/98/063/014	Rebif	44 mikrogramy (12 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony	0,5 ml (24 miliony j.m./ml)	1 wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony
EU/1/98/063/015	Rebif	44 mikrogramy (12 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony	0,5 ml (24 miliony j.m./ml)	3 wstrzykiwacze półautomatyczne napełnione

<u>Numer Pozwolenia EU</u>	<u>Nazwa własna</u>	<u>Moc</u>	<u>Postać farmaceutyczna</u>	<u>Droga podania</u>	<u>Opakowanie bezpośrednie</u>	<u>Zawartość</u>	<u>Wielkość opakowania</u>
EU/1/98/063/016	Rebif	44 mikrogramy (12 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Wstrzykiwacz półautomatyczny napęczniony	0,5 ml (24 miliony j.m./ml)	12 wstrzykiwaczy półautomatycznych napęcznionych
EU/1/98/063/017	Rebif	8,8 mikrograma (2,4 miliona j.m.) + 22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Wstrzykiwacz półautomatyczny napęczniony	0,2 ml (12 milionów j.m./ml) + 0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	Zestaw startowy: 6 wstrzykiwaczy półautomatycznych napęcznionych z 8,8 mcg i 6 wstrzykiwaczy półautomatycznych napęcznionych z 22 mcg
EU/1/98/063/018	Rebif	22 µg/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	wkład (szkło)	1,5 ml (12 milionów j.m/ml)	12 wkłady
EU/1/98/063/019	Rebif	44 µg/0,5 ml	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	wkład (szkło)	1,5 ml (24 milionów j.m/ml)	12 wkłady
EU/1/98/063/020	Rebif	22 mikrogramy (6 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (12 milionów j.m./ml)	36 ampułko- strzykawek
EU/1/98/063/021	Rebif	44 mikrogramy (12 milionów j.m.)	Roztwór do wstrzykiwań	Podanie podskórne	Ampułko-strzykawka (szkło)	0,5 ml (24 miliony j.m./ml)	36 ampułko- strzykawek