

EL (ML) number	Väljamõeldud nimetus	Tugevus	Ravimvorm	Loomaliigid	Manustamisviis	Pakend	Sisaldus	Pakendi suurus	Keeluaeg
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga, lammas	Subkutaanne manustamine (veis), intramuskulaarne manustamine (siga ja lammas)	Viaal (klaas)	50 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: veis: 22 päeva; siga: 13 päeva; lammas: 16 päeva.
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga, lammas	Subkutaanne manustamine (veis), intramuskulaarne manustamine (siga ja lammas)	Viaal (klaas)	100 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: veis: 22 päeva; siga: 13 päeva; lammas: 16 päeva.
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Süstelahus	Veis, siga, lammas	Subkutaanne manustamine (veis), intramuskulaarne manustamine (siga ja lammas)	Viaal (klaas)	250 ml	1 viaal	Lihale ja söödavatele kudedele: veis: 22 päeva; siga: 13 päeva; lammas: 16 päeva.