

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, suine și ovine	Administrare subcutanată (bovine), Administrare intramusculară (suine și ovine)	Flacon (sticlă)	50 ml	1 flacon	Carne și organe: Bovine: 22 zile; Suine: 13 zile; Ovine: 16 zile
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, suine și ovine	Administrare subcutanată (bovine), Administrare intramusculară (suine și ovine)	Flacon (sticlă)	100 ml	1 flacon	Carne și organe: Bovine: 22 zile; Suine: 13 zile; Ovine: 16 zile
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Soluție injectabilă	Bovine, suine și ovine	Administrare subcutanată (bovine), Administrare intramusculară (suine și ovine)	Flacon (sticlă)	250 ml	1 flacon	Carne și organe: Bovine: 22 zile; Suine: 13 zile; Ovine: 16 zile