

EU (MA) številka	Izmišljeno ime	Jakost	Farmacevtska oblika	Ciljna živalska vrsta	Način uporabe	Pakiranje	Vsebina	Velikost pakiranja	Karenca
EU/2/20/263/001	Rexxolide	100 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Govedo, prašiči in ovce	Subkutana uporaba (govedo), intramuskularna uporaba (prašiči, ovce)	Viala (steklo)	50 ml	1 viala	Meso in organi: Govedo:22 dni Prašiči:13 dni Ovce: 16 dni
EU/2/20/263/002	Rexxolide	100 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Govedo, prašiči in ovce	Subkutana uporaba (govedo), intramuskularna uporaba (prašiči, ovce)	Viala (steklo)	100 ml	1 viala	Meso in organi: Govedo:22 dni Prašiči:13 dni Ovce: 16 dni
EU/2/20/263/003	Rexxolide	100 mg/ml	Raztopina za injiciranje	Govedo, prašiči in ovce	Subkutana uporaba (govedo), intramuskularna uporaba (prašiči, ovce)	Viala (steklo)	250 ml	1 viala	Meso in organi: Govedo:22 dni Prašiči:13 dni Ovce: 16 dni