

ES Reģistrācijas numurs	Piešķirtais nosaukums	Stiprums	Zāļu forma	Mērķa sugas	Lietošanas veids	Iepakojuma veids	Saturs	Iepakojuma izmērs	Izdalīšanās periods
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (PET) mērpipeti(PP)	42 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (PET) mērpipeti(PP)	100 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (PET) mērpipeti(PP)	200 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Suņi	Iekšķīgai lietošanai	pudeles (HDPE) mērpipeti(PP)	15 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		20 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		100 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		20 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	Košļājamās tablete	Suņi	Perorālai lietošanai	blisteri (PVC/PVDC)		100 x 1 tablete (Vienības deva)	nav piemērojams
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Zirgi	Perorālai lietošanai	pudeles (HDPE) mērpipeti(PP)	100 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	Gājai un blakusproduktiem: 3 dienas Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensija iekšķīgai	Zirgi	Perorālai lietošanai	pudeles (HDPE) mērpipeti(PP)	250 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	Gājai un blakusproduktiem

			lietošanai						m: 3 dienas Nav reģistrēts lietošanai laktējošiem dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā
EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas un zirgi	Liellopi: s.c./i.v. cūkas: i.m. Zirgi: i.v.	flakons (stikla)	20 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktie m: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Zirgi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Cūkas)
EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas un zirgi	Liellopi: s.c./i.v. cūkas: i.m. Zirgi: i.v.	flakons (stikla)	50 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktie m: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Zirgi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Cūkas)
EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas un	Liellopi: s.c./i.v. cūkas:	flakons (stikla)	100 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktie

				zirgi	i.m. Zirgi: i.v.				m: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Zirgi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Cūkas)
EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi, cūkas un zirgi	Liellopi: s.c./i.v. cūkas: i.m. Zirgi: i.v.	flakons (stikla)	250 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktie m: 15 dienas; (Liellopi) Pienam: 5 dienas (Liellopi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Zirgi) Gaļai un blakusproduktie m: 5 dienas (Cūkas)
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Šunys ir katēs.	Sunys: s.c./i.v. Katēs: s.c.	flakons (stikla)	10 ml	1 flakon	nav piemērojams
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Šunys ir katēs.	Sunys: s.c./i.v. Katēs: s.c.	flakons (stikla)	20 ml	1 flakon	nav piemērojams
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Šunys ir katēs.	Sunys: s.c./i.v. Katēs: s.c.	flakons (stikla)	100 ml	1 flakon	nav piemērojams
EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi un cūkas.	Liellopi: intravenoza Subkutāna, Cūkas:	flakons (stikla)	20 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktie m: 15 dienas; (Liellopi)

					intramuskulāra				Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; (Cūkas)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi un cūkas.	Liellopi: intravenoza Subkutāna, Cūkas: intramuskulāra	flakons (stikla)	50 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; (Cūkas)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	Šķīdums injekcijām	Liellopi un cūkas.	Liellopi: intravenoza Subkutāna, Cūkas: intramuskulāra	flakons (stikla)	100 ml	1 flakon	Gaļai un blakusproduktiem: 15 dienas; (Liellopi) Gaļai un blakusproduktiem: 5 dienas; (Cūkas)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Granulas maisiņos.	Zirgi	Lietošanai ar barību.	paciņas (papīrs/PE/alu/PE),		100 paciņas	Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (HDPE), mērpipeti (PP)	10 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (HDPE), mērpipeti (PP)	15 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (PP), mērpipeti (PP)	3 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensija iekšķīgai lietošanai	Kaķi	Iekšķīgai lietošanai	Pudele (PP), mērpipeti (PP)	5 ml	1 pudelīte + 1 mērpipeti	nav piemērojams