

EU-nummers	Fantasienaam	Sterkte	Farmaceutische vorm	Doeldiersoort(en)	Toedieningsweg	Verpakking	Inhoud	Verpakkingsgrootte	Wachttermijn
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (PET) doseerspuit (PP)	42 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (PET) doseerspuit (PP)	100 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (PET) doseerspuit (PP)	200 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Honden	Oraal gebruik	flacon (HDPE) doseerspuit (PP)	15 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	Kauwtabletten	Honden	Oraal gebruik	blisterverpakking (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletten (Eenheidsdosis)	niet van toepassing
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Paarden	Oraal	flacon (HDPE) doseerspuit (PP)	100ml	1 fles + 1 doseerspuit	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Paarden	Oraal	flacon (HDPE) doseerspuit (PP)	250ml	1 fles + 1 doseerspuit	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Rundvee: s.c./i.v. varkens: i.m. paarden: i.v.	injectieflacon (glazen)	20 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	Oplossing voor	Rundvee,	Rundvee: s.c./i.v.	injectieflacon	50 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees:

			injectie	varkens en paarden	varkens: i.m. paarden: i.v.	(glazen)			15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Rundvee: s.c./i.v. varkens: i.m. paarden: i.v.	injectieflacon (glazen)	100 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee, varkens en paarden	Rundvee: s.c./i.v. varkens: i.m. paarden: i.v.	injectieflacon (glazen)	250 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) Melk: 5 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Paarden) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Honden: s.c./i.v. Kitten: s.c.	injectieflacon (glazen)	10 ml	1 injectieflacon	niet van toepassing
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Honden: s.c./i.v. Kitten: s.c.	injectieflacon (glazen)	20 ml	1 injectieflacon	niet van toepassing
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Honden en katten	Honden: s.c./i.v. Kitten: s.c.	injectieflacon (glazen)	100 ml	1 injectieflacon	niet van toepassing
EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Rundvee: intraveneuze Subcutane, varkens: intramusculaire	injectieflacon (glazen)	20 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	Oplossing voor	Rundvee en	Rundvee:	injectieflacon	50 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees:

			injectie	varkens	intraveneuze Subcutane, varkens: intramusculaire	(glazen)			15 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	Oplossing voor injectie	Rundvee en varkens	Rundvee: intraveneuze Subcutane, varkens: intramusculaire	injectieflacon (glazen)	100 ml	1 injectieflacon	(Orgaan)vlees: 15 dagen (Rundvee) (Orgaan)vlees: 5 dagen (Varkens)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Granulaat in sachet.	Paarden	Door het voer.	sachets (papier/PE/alu/P E)		100 sachets	(Orgaan)vlees: 3 dagen
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (HDPE), doseerspuit (PP)	10 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (HDPE), doseerspuit (PP)	15 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (PP), doseerspuit (PP)	3 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	Suspensie voor oral gebruik	Katten	Oraal gebruik	Flacon (PP), doseerspuit (PP)	5 ml	1 fles + 1 doseerspuit	niet van toepassing