

Numer UE	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Docelowe gatunki zwierząt	Droga podania	Opakowanie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/07/078/001	Rheumocam	1.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustnie	Butelka (PET) strzykawka (PP)	42 ml	1 butelka + 1 strzykawka	nie dotyczy
EU/2/07/078/002	Rheumocam	1.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustnie	Butelka (PET) strzykawka (PP)	100 ml	1 butelka + 1 strzykawka	nie dotyczy
EU/2/07/078/003	Rheumocam	1.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustnie	Butelka (PET) strzykawka (PP)	200 ml	1 butelka + 1 strzykawka	nie dotyczy
EU/2/07/078/004	Rheumocam	1.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Psy	Podanie doustnie	Butelka (HDPE) strzykawka (PP)	15 ml	1 butelka + 1 strzykawka	nie dotyczy
EU/2/07/078/005	Rheumocam	1 mg	Tabletki do żucia	Psy	Podanie doustnie	blistry (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletek (Dawka jednostkowa)	nie dotyczy
EU/2/07/078/006	Rheumocam	1 mg	Tabletki do żucia	Psy	Podanie doustnie	blistry (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletek (Dawka jednostkowa)	nie dotyczy
EU/2/07/078/007	Rheumocam	2.5 mg	Tabletki do żucia	Psy	Podanie doustnie	blistry (PVC/PVDC)		20 x 1 tabletek (Dawka jednostkowa)	nie dotyczy
EU/2/07/078/008	Rheumocam	2.5 mg	Tabletki do żucia	Psy	Podanie doustnie	blistry (PVC/PVDC)		100 x 1 tabletek (Dawka jednostkowa)	nie dotyczy
EU/2/07/078/009	Rheumocam	15 mg/ml	Zawiesina doustna	Konie	Podanie doustnie	Butelka (HDPE) strzykawka (PP)	100 ml	1 butelka + 1 strzykawka	Tkanki jadalne: 3 dni
EU/2/07/078/010	Rheumocam	15 mg/ml	Zawiesina doustna	Konie	Podanie doustnie	Butelka (HDPE) strzykawka (PP)	250 ml	1 butelka + 1 strzykawka	Tkanki jadalne: 3 dni
EU/2/07/078/011	Rheumocam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Konie Bydło, świnie i konie	Bydło: s.c./i.v. Świnie: i.m. Konie: i.v.	flakonów (szkło)	20 ml	1 flakonów	Tkanki jadalne: 15 dni, (Bydło) Mleko: 5 dni (Bydło) Tkanki jadalne: 5 dni (Konie) Tkanki jadalne: 5 dni (Świnie)

EU/2/07/078/012	Rheumocam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Konie Bydło, świnie i konie	Bydło: s.c./i.v. świnie: i.m. Konie: i.v.	flakonów (szkło)	50 ml	1 flakonów	Tkanki jadalne: 15 dni, (Bydło) Mleko: 5 dni (Bydło) Tkanki jadalne: 5 dni (Konie) Tkanki jadalne: 5 dni (Świnie)
EU/2/07/078/013	Rheumocam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Konie Bydło, świnie i konie	Bydło: s.c./i.v. świnie: i.m. Konie: i.v.	flakonów (szkło)	100 ml	1 flakonów	Tkanki jadalne: 15 dni, (Bydło) Mleko: 5 dni (Bydło) Tkanki jadalne: 5 dni (Konie) Tkanki jadalne: 5 dni (Świnie)
EU/2/07/078/014	Rheumocam	20 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Konie Bydło, świnie i konie	Bydło: s.c./i.v. świnie: i.m. Konie: i.v.	flakonów (szkło)	250 ml	1 flakonów	Tkanki jadalne: 15 dni, (Bydło) Mleko: 5 dni (Bydło) Tkanki jadalne: 5 dni (Konie) Tkanki jadalne: 5 dni (Świnie)
EU/2/07/078/015	Rheumocam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy i koty	Psy: s.c./i.v. Koty: s.c.	flakonów (szkło)	10 ml	1 flakonów	nie dotyczy
EU/2/07/078/016	Rheumocam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy i koty	Psy: s.c./i.v. Koty: s.c.	flakonów (szkło)	20 ml	1 flakonów	nie dotyczy
EU/2/07/078/017	Rheumocam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Psy i koty	Psy: s.c./i.v. Koty: s.c.	flakonów (szkło)	100 ml	1 flakonów	nie dotyczy
EU/2/07/078/018	Rheumocam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło i świnie	Bydło: dożylna, Podskórna, świnie: domięśniowa	flakonów (szkło)	20 ml	1 flakonów	Tkanki jadalne: 15 dni, (Bydło) Tkanki jadalne: 5 dni, (Świnie)
EU/2/07/078/019	Rheumocam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło i świnie	Bydło: dożylna, Podskórna,	flakonów (szkło)	50 ml	1 flakonów	Tkanki jadalne: 15 dni, (Bydło) Tkanki jadalne: 5

					świnie: domięśniowe				dni, (Świnie)
EU/2/07/078/020	Rheumocam	5 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło i świnie	Bydło: dożylny, Podskórny, świnie: domięśniowe	flakonów (szkło)	100 ml	1 flakonów	Tkanki jadalne: 15 dni, (Bydło) Tkanki jadalne: 5 dni, (Świnie)
EU/2/07/078/021	Rheumocam	330 mg	Granulat w saszetce	Konie	Podanie w paszy	Saszetki (papier/PE/Alu/PE)		100 saszetek	Tkanki jadalne: 3 dni
EU/2/07/078/022	Rheumocam	0.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustnie	Butelka (HDPE), strzykawka (PP)	10 ml	1 butelka z strzykawka	nie dotyczy
EU/2/07/078/023	Rheumocam	0.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustnie	Butelka (HDPE), strzykawka (PP)	15 ml	1 butelka z strzykawka	nie dotyczy
EU/2/07/078/024	Rheumocam	0.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustnie	Butelka (PP), strzykawka (PP)	3 ml	1 butelka z strzykawka	nie dotyczy
EU/2/07/078/025	Rheumocam	0.5 mg/ml	Zawiesina doustna	Koty	Podanie doustnie	Butelka (PP), strzykawka (PP)	5 ml	1 butelka z strzykawka	nie dotyczy