

Anexo A

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/08/092/001	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED ₆₀ * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial de vidrio con tapón de goma y cápsula de aluminio	1 dosis	1 vial	Cero días
EU/2/08/092/002	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED ₆₀ * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial de vidrio con tapón de goma y cápsula de aluminio	1 dosis	10 viales	Cero días
EU/2/08/092/003	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED ₆₀ * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial de vidrio con tapón de goma y cápsula de aluminio	1 dosis	20 viales	Cero días
EU/2/08/092/004	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED ₆₀ * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial de vidrio con tapón de goma y cápsula de aluminio	5 dosis	1 vial	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/08/092/005	STARTVAC	<i>Escherichia coli J5</i> : >50 <i>RED</i> ₆₀ * <i>Staph. aureus (CP8)</i> : >50 <i>RED</i> ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial de vidrio con tapón de goma y cápsula de aluminio	5 dosis	10 viales	Cero días
EU/2/08/092/006	STARTVAC	<i>Escherichia coli J5</i> : >50 <i>RED</i> ₆₀ * <i>Staph. aureus (CP8)</i> : >50 <i>RED</i> ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial de vidrio con tapón de goma y cápsula de aluminio	25 dosis	1 vial	Cero días
EU/2/08/092/007	STARTVAC	<i>Escherichia coli J5</i> : >50 <i>RED</i> ₆₀ * <i>Staph. aureus (CP8)</i> : >50 <i>RED</i> ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, frasco de vidrio con tapón de goma y cápsula de aluminio	25 dosis	10 frascos	Cero días
EU/2/08/092/008	STARTVAC	<i>Escherichia coli J5</i> : >50 <i>RED</i> ₆₀ * <i>Staph. aureus (CP8)</i> : >50 <i>RED</i> ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial PET con tapón de goma y cápsula de aluminio	5 dosis	1 vial	Cero días

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/08/092/009	STARTVAC	<i>Escherichia coli J5</i> : >50 <i>RED</i> ₆₀ * <i>Staph. aureus (CP8)</i> : >50 <i>RED</i> ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial PET con tapón de goma y cápsula de aluminio	25 dosis	1 vial	Cero días
EU/2/08/092/0010	STARTVAC	<i>Escherichia coli J5</i> : >50 <i>RED</i> ₆₀ * <i>Staph. aureus (CP8)</i> : >50 <i>RED</i> ₈₀ **	Emulsión inyectable	Bovino (vacas y novillas)	Intramuscular	Caja de cartón, vial PET con tapón de goma y cápsula de aluminio	125 dosis	1 vial	Cero días

* *RED*₆₀: Dosis efectiva en conejos en 60 % de los animales (serología).

** *RED*₈₀: Dosis efectiva en conejo en 80 % de los animales (serología).