

## Anexa A

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/08/092/001	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din sticlă cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	1 doză	1 flacon	Zero zile.
EU/2/08/092/002	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din sticlă cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	1 doză	10 flacoane	Zero zile.
EU/2/08/092/003	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din sticlă cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	1 doză	20 flacoane	Zero zile.
EU/2/08/092/004	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din sticlă dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	5 doze	1 flacon	Zero zile.

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/08/092/005	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din sticlă cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	5 doze	10 flacoane	Zero zile.
EU/2/08/092/006	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din sticlă cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	25 doze	1 flacon	Zero zile.
EU/2/08/092/007	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din sticlă cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	25 doze	10 flacoane	Zero zile.
EU/2/08/092/008	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din PET cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	5 doze	1 flacon	Zero zile.
EU/2/08/092/009	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din PET cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	25 doze	1 flacon	Zero zile.

Număr UE	Denumire atribuită	Concentrație	Formă farmaceutică	Specii țintă	Cale de administrare	Ambalaj	Conținut	Dimensiune ambalaj	Perioadă de așteptare
EU/2/08/092/0010	STARTVAC	<i>Escherichia coli</i> J5: >50 RED <sub>60</sub> * <i>Staph. aureus</i> (CP8): >50 RED <sub>80</sub> **	Emulsie injectabilă.	Bovine (vacii și juninci)	Intramuscular	Cutie din carton, flacon din PET cu dop de cauciuc și capsulă de aluminiu	125 doze	1 flacon	Zero zile.

\* RED<sub>60</sub>: Doza efectivă pe iepure la 60 % din animale (serologie).

\*\* RED<sub>80</sub>: Doza efectivă pe iepure la 80 % din animale (serologie).