

A priedas

| ES numeris | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Vaisto forma | Paskirties gyvūnų rūšis | Naudojimo būdas | Pakuotė | Kiekis | Pakuotės dydis | Išlauka |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| EU/2/14/179/001 | Suvaxyn CSF Marker | -- ¹ | Liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai | Kiaulės | Švirkšti į raumenis | Buteliukas (I tipo stiklo) | Liofilizatas : 10 dozių ; tirpiklis : 10 ml. | Liofilizatas : 1 buteliukas ; Tirpiklis : 1 buteliukas | 0 parų. |
| EU/2/14/179/002 | Suvaxyn CSF Marker | -- ¹ | Liofilizatas ir tirpiklis injekcinei suspensijai | Kiaulės | Švirkšti į raumenis | Buteliukas (I tipo stiklo) | Liofilizatas : 50 dozių ; tirpiklis : 50 ml. | Liofilizatas : 1 buteliukas ; Tirpiklis : 1 buteliukas | 0 parų. |

--¹ Gyvas rekombinantinis galvijų virusinės diarėjos virusas be E2 geno, kuriame yra klasikinio kiaulių maro E2 (CP7_E2alf) $10^{4,8-6,5} \text{TCID}_{50}^*$;

* – audinių kultūrą užkrečianti dozė;