

| Număr UE        | Denumire atribuită | Concentrație | Formă farmaceutică                                 | Specii țintă | Cale de administrare        | Ambalaj                 | Conținut                               | Dimensiune ambalaj                       | Perioadă de așteptare |
|-----------------|--------------------|--------------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|-----------------------|
| EU/2/14/179/001 | Suvaxyn CSF Marker | --1          | Liofilizat si solvent pentru suspentie injectabilă | Suine        | Administrare intramusculară | Fiolă (sticlă de tip I) | Liofilizat: 10 doze;<br>Solvent: 10 ml | Liofilizat: 1 fiolă;<br>Solvent: 1 fiolă | Zero zile             |
| EU/2/14/179/002 | Suvaxyn CSF Marker | --1          | Liofilizat si solvent pentru suspentie injectabilă | Suine        | Administrare intramusculară | Fiolă (sticlă de tip I) | Liofilizat: 50 doze;<br>Solvent: 50 ml | Liofilizat: 1 fiolă;<br>Solvent: 1 fiolă | Zero zile             |

--1 Gena E2 Viu recombinată a Virusul Diareei Virotoice Bovine (BVD) Conținând Virusul Pestei Porcine E2(CP7\_E2alf)  
10<sup>4.8</sup> până la 10<sup>6.5</sup> TCID<sub>50</sub>\*

\* Culturi celulare doză infectantă 50%