

Annexe A

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/18/231/001	Syvazul BTV	BTV-1 ^{***}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	80 ml (40 doses pour un ovin ou 20 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/002	Syvazul BTV	BTV-1 ^{***}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	200 ml (100 doses pour un ovin ou 50 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/003	Syvazul BTV	BTV-4 ^{***}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	80 ml (40 doses pour un ovin ou 20 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/004	Syvazul BTV	BTV-4 ^{***}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	200 ml (100 doses pour un ovin ou 50 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/18/231/005	Syvazul BTV	BTV-8 ^{mg}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	80 ml (40 doses pour un ovin ou 20 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/006	Syvazul BTV	BTV-8 ^{mg}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	200 ml (100 doses pour un ovin ou 50 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/007	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-4 ^{mg}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	80 ml (40 doses pour un ovin ou 20 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/008	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-4 ^{mg}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	200 ml (100 doses pour un ovin ou 50 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/009	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-8 ^{mg}	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	80 ml (40 doses pour un ovin ou 20 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour

Numéro (AMM) UE	Nom de fantaisie	Dosage	Forme pharmaceutique	Espèces cibles	Voie d'administration	Conditionnement	Contenu	Taille de l'emballage	Temps d'attente
EU/2/18/231/010	Syvazul BTV	BTV-1 ⁻⁻¹ BTV-8 ⁻⁻¹	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	200 ml (100 doses pour un ovin ou 50 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/011	Syvazul BTV	BTV-4 ⁻⁻¹ BTV-8 ⁻⁻¹	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	80 ml (40 doses pour un ovin ou 20 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour
EU/2/18/231/012	Syvazul BTV	BTV-4 ⁻⁻¹ BTV-8 ⁻⁻¹	Suspension injectable	Bovins et ovins	Voie intramusculaire, voie sous-cutanée	Flacon (PP)	200 ml (100 doses pour un ovin ou 50 doses pour un bovin)	1 flacon	Zéro jour

--1 Virus de la fièvre catarrhale inactivé, sérotype 1 (BTV-1), souche ALG2006/01 E1 AR* ≥ 1

Virus de la fièvre catarrhale inactivé, sérotype 4 (BTV-4), souche BTV-4/SPA-1/2004 AR* ≥ 1

Virus de la fièvre catarrhale inactivé, sérotype 8 (BTV-8), souche BEL2006/01 AR* ≥ 1

*Activité relative mesurée par ELISA en comparaison avec un vaccin de référence dont l'efficacité a été démontrée en effectuant sur l'espèce cible une provocation.