

A priedas

EU (RP) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Naudojimo būdas	Pakuotė	Turinys	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/18/231/001	Syvazul BTV	BTV-1 ^{***}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	80 ml (40 dozių avims ir 20 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/002	Syvazul BTV	BTV-1 ^{***}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	200 ml (100 dozių avims ir 50 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/003	Syvazul BTV	BTV-4 ^{***}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	80 ml (40 dozių avims ir 20 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/004	Syvazul BTV	BTV-4 ^{***}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	200 ml (100 dozių avims ir 50 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų

EU (RP) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Naudojimo būdas	Pakuotė	Turinys	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/18/231/005	Syvazul BTV	BTV-8 ^{mg}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	80 ml (40 dozių avims ir 20 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/006	Syvazul BTV	BTV-8 ^{mg}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	200 ml (100 dozių avims ir 50 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/007	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-4 ^{mg}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	80 ml (40 dozių avims ir 20 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/008	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-4 ^{mg}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	200 ml (100 dozių avims ir 50 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/009	Syvazul BTV	BTV-1 ^{mg} BTV-8 ^{mg}	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	80 ml (40 dozių avims ir 20 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų

EU (RP) numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Naudojimo būdas	Pakuotė	Turinys	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/18/231/010	Syvazul BTV	BTV-1 ⁻⁻⁻ BTV-8 ⁻⁻⁻	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	200 ml (100 dozių avims ir 50 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/011	Syvazul BTV	BTV-4 ⁻⁻⁻ BTV-8 ⁻⁻⁻	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	80 ml (40 dozių avims ir 20 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų
EU/2/18/231/012	Syvazul BTV	BTV-4 ⁻⁻⁻ BTV-8 ⁻⁻⁻	Injekcinė suspensija	Galvijai ir avys	Leisti į raumenis, leisti po oda	Flakonas (PP)	200 ml (100 dozių avims ir 50 dozių galvijams)	1 flakonas	0 parų

--1 ALG2006/01 E1 padermės 1 serotipo inaktyvintas mėlynojo liežuvio ligos virusas (BTV-1) RP* ≥ 1

BTV-4/SPA-1/2004 padermės 4 serotipo inaktyvintas mėlynojo liežuvio ligos virusas (BTV-4) RP* ≥ 1

BEL2006/01 padermės 8 serotipo inaktyvintas mėlynojo liežuvio ligos virusas (BTV-8) RP* ≥ 1

*Santykinis stiprumas, nustatytas imunofermenitinės analizės (ELISA) būdu, lyginant su referencine vakcina, kurios veiksmingumas įrodytas atlikus provokacinius tyrimus su paskirties gyvūnais.