

Numero UE (AIC)	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie di destinazione	Via di somministrazione	Confezionamento primario	Contenuto	Confezione	Tempo di attesa
EU/2/20/257/001	Tulinovet	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e ovini	Uso sottocutaneo (bovini) e intramuscolare (suini e ovini)	Flaconcino (vetro)	25 ml	1 flaconcino	Carne e visceri bovini: 22 giorni; suini: 13 giorni; ovini: 16 giorni
EU/2/20/257/002	Tulinovet	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e ovini	Uso sottocutaneo (bovini) e intramuscolare (suini e ovini)	Flaconcino (vetro)	50 ml	1 flaconcino	Carne e visceri bovini: 22 giorni; suini: 13 giorni; ovini: 16 giorni
EU/2/20/257/003	Tulinovet	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e ovini	Uso sottocutaneo (bovini) e intramuscolare (suini e ovini)	Flaconcino (vetro)	100 ml	1 flaconcino	Carne e visceri bovini: 22 giorni; suini: 13 giorni; ovini: 16 giorni
EU/2/20/257/004	Tulinovet	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini e ovini	Uso sottocutaneo (bovini) e intramuscolare (suini e ovini)	Flaconcino (vetro)	250 ml	1 flaconcino	Carne e visceri bovini: 22 giorni; suini: 13 giorni; ovini: 16 giorni