

Numer UE	Nazwa własna	Moc	Postać farmaceutyczna	Docelowe gatunki zwierząt	Droga podania	Opakowanie bezpośrednie	Zawartość	Wielkość opakowania	Okres karencji
EU/2/20/257/001	Tulinovet	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i owce	Podanie podskórne (bydło), podanie domięśniowe (świnie i owce)	Fiolka (szkło)	25 ml	1 fiolka	Mięso i podroby: Bydło: 22 dni; Świnie: 13 dni; Owce: 16 dni.
EU/2/20/257/002	Tulinovet	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i owce	Podanie podskórne (bydło), podanie domięśniowe (świnie i owce)	Fiolka (szkło)	50 ml	1 fiolka	Mięso i podroby: Bydło: 22 dni; Świnie: 13 dni; Owce: 16 dni.
EU/2/20/257/003	Tulinovet	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i owce	Podanie podskórne (bydło), podanie domięśniowe (świnie i owce)	Fiolka (szkło)	100 ml	1 fiolka	Mięso i podroby: Bydło: 22 dni; Świnie: 13 dni; Owce: 16 dni.
EU/2/20/257/004	Tulinovet	100 mg/ml	Roztwór do wstrzykiwań	Bydło, świnie i owce	Podanie podskórne (bydło), podanie domięśniowe (świnie i owce)	Fiolka (szkło)	250 ml	1 fiolka	Mięso i podroby: Bydło: 22 dni; Świnie: 13 dni; Owce: 16 dni.