

ЕС номер	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/20/252/001	Tulissin	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, Свине и Овце	Подкожно приложение (говеда), Интрамускулно приложение (свине и овце)	Флакон (стъклен)	20 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: Говеда : 22 дни. Свине: 13 дни. Овце : 16 дни.
EU/2/20/252/002	Tulissin	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, Свине и Овце	Подкожно приложение (говеда), Интрамускулно приложение (свине и овце)	Флакон (стъклен)	50 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: Говеда: 22 дни. Свине: 13 дни. Овце: 16 дни.
EU/2/20/252/003	Tulissin	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, Свине и Овце	Подкожно приложение (говеда), Интрамускулно приложение (свине и овце)	Флакон (стъклен)	100 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: Говеда: 22 дни. Свине: 13 дни. Овце : 16 дни.
EU/2/20/252/004	Tulissin	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, Свине и Овце	Подкожно приложение (говеда), Интрамускулно приложение (свине и овце)	Флакон (стъклен)	250 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: Говеда: 22 дни. Свине : 13 дни. Овце : 16 дни.
EU/2/20/252/005	Tulissin	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда, Свине и Овце	Подкожно приложение (говеда), Интрамускулно приложение (свине и овце)	Флакон (стъклен) с предпазна опаковка	250 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: Говеда: 22 дни. Свине : 13 дни. Овце : 16 дни.

ЕС номер	Търговско наименование на ВМП	Концентрация	Фармацевтична форма	Видове животни, за които е предназначен	Начин на приложение	Опаковка	Съдържание	Количество в една опаковка	Карентен срок
EU/2/20/252/006	Tulissin	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение	Флакон (стъклен)	500 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 22 дни.
EU/2/20/252/007	Tulissin	100 mg/ml	Инжекционен разтвор	Говеда	Подкожно приложение	Флакон (стъклен) с предпазна опаковка	500 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 22 дни.
EU/2/20/252/008	Tulissin	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Свине	Интрамускулно приложение	Флакон (стъклен)	20 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 13 дни.
EU/2/20/252/009	Tulissin	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Свине	Интрамускулно приложение	Флакон (стъклен)	50 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 13 дни.
EU/2/20/252/010	Tulissin	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Свине	Интрамускулно приложение	Флакон (стъклен)	100 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 13 дни.
EU/2/20/252/011	Tulissin	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Свине	Интрамускулно приложение	Флакон	250 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи: 13 дни.
EU/2/20/252/012	Tulissin	25 mg/ml	Инжекционен разтвор	Свине	Интрамускулно приложение	Флакон (стъклен) с предпазна опаковка	250 ml	1 флакон	Месо и вътрешни органи): 13 дни.