

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/20/252/001	Tulissin	100 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y ovino	Vía subcutánea (bovino), vía intramuscular (porcino y ovino)	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: Bovino: 22 días. Porcino: 13 días. Ovino: 16 días.
EU/2/20/252/002	Tulissin	100 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y ovino	Vía subcutánea (bovino), vía intramuscular (porcino y ovino)	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: Bovino: 22 días. Porcino : 13 días. Ovino : 16 días.
EU/2/20/252/003	Tulissin	100 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y ovino	Vía subcutánea (bovino), vía intramuscular (porcino y ovino)	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: Bovino : 22 días. Porcino: 13 días. Ovino : 16 días.
EU/2/20/252/004	Tulissin	100 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y ovino	Vía subcutánea (bovino), vía intramuscular (porcino y ovino)	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Carne: Bovino : 22 días. Porcino: 13 días. Ovino : 16 días.
EU/2/20/252/005	Tulissin	100 mg/ml	Solución inyectable	Bovino, porcino y ovino	Vía subcutánea (bovino), vía intramuscular (porcino y ovino)	Vial (vidrio) con funda protectora	250 ml	1 vial	Carne Bovino : 22 días. Porcino 13 días. Ovino : 16 días.
EU/2/20/252/006	Tulissin	100 mg/ml	Solución inyectable	Bovino	Vía subcutánea	Vial (vidrio)	500 ml	1 vial	Carne: 22 días.
EU/2/20/252/007	Tulissin	100 mg/ml	Solución inyectable	Bovino	Vía subcutánea	Vial (vidrio) con funda protectora	500 ml	1 vial	Carne: 22 días.
EU/2/20/252/008	Tulissin	25 mg/ml	Solución inyectable	Porcino	Vía intramuscular	Vial (vidrio)	20 ml	1 vial	Carne: 13 días.
EU/2/20/252/009	Tulissin	25 mg/ml	Solución inyectable	Porcino	Vía intramuscular	Vial (vidrio)	50 ml	1 vial	Carne: 13 días.
EU/2/20/252/010	Tulissin	25 mg/ml	Solución inyectable	Porcino	Vía intramuscular	Vial (vidrio)	100 ml	1 vial	Carne: 13 días.

Número de autorización en la UE	Nombre de fantasía	Concentración	Forma farmacéutica	Especies de destino	Vía de administración	Tipo de envase	Contenido	Formato	Tiempo de espera
EU/2/20/252/011	Tulissin	25 mg/ml	Solución inyectable	Porcino	Vía intramuscular	Vial (vidrio)	250 ml	1 vial	Carne: 13 días.
EU/2/20/252/012	Tulissin	25 mg/ml	Solución inyectable	Porcino	Vía intramuscular	Vial (vidrio) con funda protectora	250 ml	1 vial	Carne: 13 días.