

EU-suám	Kereskedelmi név	Hatásereőség	Gyógyszerforma	Célállatfaj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerezési egység	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/20/252/001	Tulissin	100 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, sertés és juh	Szubkután alkalmazás (szarvasmarha) Intramuszkuláris alkalmazás (sertés és juh)	Flakon (üveg)	20 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: Szarvasmarha: 22 nap; Sertés: 13 nap; Juh: 16 nap.
EU/2/20/252/002	Tulissin	100 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, sertés és juh	Szubkután alkalmazás (szarvasmarha) Intramuszkuláris alkalmazás (sertés és juh)	Flakon (üveg)	50 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: Szarvasmarha: 22 nap; Sertés: 13 nap; Juh: 16 nap.
EU/2/20/252/003	Tulissin	100 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, sertés és juh	Szubkután alkalmazás (szarvasmarha) Intramuszkuláris alkalmazás (sertés és juh)	Flakon (üveg)	100 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: Szarvasmarha: 22 nap; Sertés: 13 nap; Juh: 16 nap.
EU/2/20/252/004	Tulissin	100 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, sertés és juh	Szubkután alkalmazás (szarvasmarha) Intramuszkuláris alkalmazás (sertés és juh)	Flakon (üveg)	250 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: Szarvasmarha: 22 nap; Sertés: 13 nap; Juh: 16 nap.
EU/2/20/252/005	Tulissin	100 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha, sertés és juh	Szubkután alkalmazás (szarvasmarha) Intramuszkuláris alkalmazás (sertés és juh)	Flakon (üveg) védőkupakkal	250 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: Szarvasmarha: 22 nap; Sertés: 13 nap; Juh: 16 nap.
EU/2/20/252/006	Tulissin	100 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha	Szubkután alkalmazás	Flakon (üveg)	500 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 22 nap

EU-suám	Kereskedelmi név	Hatáserősség	Gyógyszerforma	Célállatfaj	Alkalmazási mód	Csomagolás	Tartalom	Kiszerezési egység	Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
EU/2/20/252/007	Tulissin	100 mg/ml	Oldatos injekció	Szarvasmarha	Szubkután alkalmazás	Flakon (üveg) védőkupakkal	500 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 22 nap
EU/2/20/252/008	Tulissin	25 mg/ml	Oldatos injekció	Sertés	Intramuszkuláris alkalmazás	Flakon (üveg)	20 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap
EU/2/20/252/009	Tulissin	25 mg/ml	Oldatos injekció	Sertés	Intramuszkuláris alkalmazás	Flakon (üveg)	50 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap
EU/2/20/252/010	Tulissin	25 mg/ml	Oldatos injekció	Sertés	Intramuszkuláris alkalmazás	Flakon (üveg)	100 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap
EU/2/20/252/011	Tulissin	25 mg/ml	Oldatos injekció	Sertés	Intramuszkuláris alkalmazás	Flakon (üveg)	250 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap
EU/2/20/252/012	Tulissin	25 mg/ml	Oldatos injekció	Sertés	Intramuszkuláris alkalmazás	Flakon (üveg) védőkupakkal	250 ml	1 üveg	Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap