

<u>Reg. (EU) číslo</u>	<u>(Vymyslený) názov</u>	<u>Sila</u>	<u>Lieková forma</u>	<u>Cesta podania</u>	<u>Vnútrotný obal</u>	<u>Obsah</u>	<u>Veľkosť balenia</u>
EU/1/21/1591/001	Vaxneuvance	-- ¹	injekčná suspenzia	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	1 naplnená injekčná striekačka bez ihly
EU/1/21/1591/002	Vaxneuvance	-- ¹	injekčná suspenzia	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek bez ihly
EU/1/21/1591/003	Vaxneuvance	-- ¹	injekčná suspenzia	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	1 naplnená injekčná striekačka + 1 samostatná ihla
EU/1/21/1591/004	Vaxneuvance	-- ¹	injekčná suspenzia	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek + 10 samostatných ihiel
EU/1/21/1591/005	Vaxneuvance	-- ¹	injekčná suspenzia	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	1 naplnená injekčná striekačka + 2 samostatné ihly
EU/1/21/1591/006	Vaxneuvance	-- ¹	injekčná suspenzia	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	10 naplnených injekčných striekačiek + 20 samostatných ihiel
EU/1/21/1591/007	Vaxneuvance	-- ¹	injekčná suspenzia	intramuskulárne použitie	naplnená injekčná striekačka (sklo)	0,5 ml	50 (5x10) naplnených injekčných striekačiek bez ihly (viacnásobné balenie)

--¹

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Pneumokokový polysacharid sérotyp 1 ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 3 ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 4 ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 5 ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 6A ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B ^{1,2}	4,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 14 ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 19A ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 22F ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F ^{1,2}	2,0 mikrogramov
Pneumokokový polysacharid sérotyp 33F ^{1,2}	2,0 mikrogramov

¹Konjugovaný na nosičový proteín CRM₁₉₇. CRM₁₉₇ je netoxický mutant difterického toxínu (pochádzajúci z *Corynebacterium diphtheriae* C7) rekombinantne exprimovaný v *Pseudomonas fluorescens*.

²Adsorbovaný na adjuvans fosforečnan hlinitý.