

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/00/132/001	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla
EU/1/00/132/002	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/003	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla
EU/1/00/132/004	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/005	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	6 injekciós üveg + 6 ampulla
EU/1/00/132/006	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla
EU/1/00/132/007	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/00/132/008	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla
EU/1/00/132/009	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/010	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	6 injekciós üveg + 6 ampulla
EU/1/00/132/011	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla
EU/1/00/132/012	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/013	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla
EU/1/00/132/014	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/00/132/015	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	6 injekciós üveg + 6 ampulla
EU/1/00/132/016	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla
EU/1/00/132/017	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/018	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla
EU/1/00/132/019	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/020	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	6 injekciós üveg + 6 ampulla
EU/1/00/132/021	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszereelés</u>
EU/1/00/132/022	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	1 injekciós üveg + 1 ampulla + 1 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/023	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla
EU/1/00/132/024	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	4 injekciós üveg + 4 ampulla + 4 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/025	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	6 injekciós üveg + 6 ampulla
EU/1/00/132/026	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/027	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/028	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/00/132/029	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/030	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	por: injekciós üveg (üveg); oldószer: ampulla (üveg)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	12 injekciós üveg + 12 ampulla + 12 injekciós készlet ¹
EU/1/00/132/031	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg))	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő
EU/1/00/132/032	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 2 törlőkendő
EU/1/00/132/034	ViraferonPeg	50 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő
EU/1/00/132/035	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő
EU/1/00/132/036	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő
EU/1/00/132/038	ViraferonPeg	80 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő
EU/1/00/132/039	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/00/132/040	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő
EU/1/00/132/042	ViraferonPeg	100 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő
EU/1/00/132/043	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő
EU/1/00/132/044	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő
EU/1/00/132/046	ViraferonPeg	120 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő
EU/1/00/132/047	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	1 injekciós toll + 1 injekciós tű + 2 törlőkendő
EU/1/00/132/048	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	4 injekciós toll + 4 injekciós tű + 8 törlőkendő
EU/1/00/132/050	ViraferonPeg	150 mikrogramm	Por és oldószer oldatos injekcióhoz	Subcutan alkalmazás	előretöltött injekciós toll (patron, üveg)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	12 injekciós toll + 12 injekciós tű + 24 törlőkendő

¹ injekciós készlet = injekciós fecskendő + 2 injekciós tű + törlőkendő