

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/00/132/001	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala
EU/1/00/132/002	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala + 1 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/003	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale
EU/1/00/132/004	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale + 4 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/005	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	6 flaconcini + 6 fiale
EU/1/00/132/006	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala
EU/1/00/132/007	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala + 1 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/008	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale
EU/1/00/132/009	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale + 4 kit per iniezione ¹

EU/1/00/132/010	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	6 flaconcini + 6 fiale
EU/1/00/132/011	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala
EU/1/00/132/012	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala + 1 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/013	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale
EU/1/00/132/014	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale + 4 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/015	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	6 flaconcini + 6 fiale
EU/1/00/132/016	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala
EU/1/00/132/017	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala + 1 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/018	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale
EU/1/00/132/019	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale + 4 kit per iniezione ¹

EU/1/00/132/020	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	6 flaconcini + 6 fiale
EU/1/00/132/021	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala
EU/1/00/132/022	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	1 flaconcino + 1 fiala + 1 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/023	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale
EU/1/00/132/024	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	4 flaconcini + 4 fiale + 4 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/025	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	6 flaconcini + 6 fiale
EU/1/00/132/026	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (50 µg/0,5 ml)	12 flaconcini + 12 fiale + 12 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/027	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (80 µg/0,5 ml)	12 flaconcini + 12 fiale + 12 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/028	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (100 µg/0,5 ml)	12 flaconcini + 12 fiale + 12 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/029	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (120 µg/0,5 ml)	12 flaconcini + 12 fiale + 12 kit per iniezione ¹

EU/1/00/132/030	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro) Solvente: fiala (vetro)	0,7 ml (150 µg/0,5 ml)	12 flaconcini + 12 fiale + 12 kit per iniezione ¹
EU/1/00/132/031	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	1 penna + 1 ago per iniezione + 2 tamponi detergenti
EU/1/00/132/032	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	4 penne + 4 aghi per iniezione + 8 tamponi detergenti
EU/1/00/132/034	ViraferonPeg	50 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (50 µg/0,5 ml)	12 penne + 12 aghi per iniezione + 24 tamponi detergenti
EU/1/00/132/035	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	1 penna + 1 ago per iniezione + 2 tamponi detergenti
EU/1/00/132/036	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	4 penne + 4 aghi per iniezione + 8 tamponi detergenti
EU/1/00/132/038	ViraferonPeg	80 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (80 µg/0,5 ml)	12 penne + 12 aghi per iniezione + 24 tamponi detergenti
EU/1/00/132/039	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	1 penna + 1 ago per iniezione + 2 tamponi detergenti
EU/1/00/132/040	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	4 penne + 4 aghi per iniezione + 8 tamponi detergenti
EU/1/00/132/042	ViraferonPeg	100 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (100 µg/0,5 ml)	12 penne + 12 aghi per iniezione + 24 tamponi detergenti

EU/1/00/132/043	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniezzabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	1 penna + 1 ago per iniezione + 2 tamponi detergenti
EU/1/00/132/044	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniezzabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	4 penne + 4 aghi per iniezione + 8 tamponi detergenti
EU/1/00/132/046	ViraferonPeg	120 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniezzabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (120 µg/0,5 ml)	12 penne + 12 aghi per iniezione + 24 tamponi detergenti
EU/1/00/132/047	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniezzabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	1 penna + 1 ago per iniezione + 2 tamponi detergenti
EU/1/00/132/048	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniezzabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	4 penne + 4 aghi per iniezione + 8 tamponi detergenti
EU/1/00/132/050	ViraferonPeg	150 microgrammi	Polvere e solvente per soluzione iniezzabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (cartuccia, vetro)	0,5 ml (150 µg/0,5 ml)	12 penne + 12 aghi per iniezione + 24 tamponi detergenti

¹ Kit per iniezione = siringa per iniezione + 2 aghi per iniezione + tampone detergente.