

<b><u>Numero AIC (UE)</u></b>	<b><u>Nome (di fantasia)</u></b>	<b><u>Dosaggio</u></b>	<b><u>Forma farmaceutica</u></b>	<b><u>Via di somministrazione</u></b>	<b><u>Confezionamento primario</u></b>	<b><u>Contenuto (Concentrazione)</u></b>	<b><u>Numero di unità posologiche</u></b>
EU/1/20/1513/001	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/002	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	2 siringhe preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/003	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	4 siringhe preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/004	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	6 siringhe preriempite + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/005	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	1 siringa preriempita con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/006	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	2 siringhe preriempite con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/007	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	4 siringhe preriempite con salva ago + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/008	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	6 siringhe preriempite con salva ago + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/009	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/010	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool

EU/1/20/1513/011	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/20/1513/012	YUFLYMA	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (vetro)	0.4 ml (40 mg/0.4 ml)	6 penne preriempite + 6 tamponi imbevuti di alcool