

| <b><u>Törzskönyvi (EU) szám</u></b> | <b><u>(Kereskedelmi) név</u></b> | <b><u>Hatáserősség</u></b> | <b><u>Gyógyszerforma</u></b> | <b><u>Az alkalmazás módja</u></b> | <b><u>Közvetlen csomagolás</u></b> | <b><u>Tartalom (koncentráció)</u></b> | <b><u>Kiszerezés</u></b>  |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| EU/1/20/1443/001                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 2 db injekciós üveg   |
| EU/1/20/1443/002                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>1 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/003                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>2 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/004                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 3 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/005                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>2 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/006                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>3 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/007                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 4 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/008                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>3 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/009                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>4 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/010                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 5 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/011                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>4 db 8,3 ml-es injekciós üveg |

| <b><u>Törzskönyvi (EU) szám</u></b> | <b><u>(Kereskedelmi) név</u></b> | <b><u>Hatáserősség</u></b> | <b><u>Gyógyszerforma</u></b> | <b><u>Az alkalmazás módja</u></b> | <b><u>Közvetlen csomagolás</u></b> | <b><u>Tartalom (koncentráció)</u></b> | <b><u>Kiszerezés</u></b>  |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| EU/1/20/1443/012                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>5 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/013                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 6 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/014                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>5 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/015                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>6 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/016                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 7 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/017                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>6 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/018                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>7 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/019                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 8 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/020                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>7 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/021                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>8 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/022                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 9 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |

| <b><u>Törzskönyvi (EU) szám</u></b> | <b><u>(Kereskedelmi) név</u></b> | <b><u>Hatáserősség</u></b> | <b><u>Gyógyszerforma</u></b> | <b><u>Az alkalmazás módja</u></b> | <b><u>Közvetlen csomagolás</u></b> | <b><u>Tartalom (koncentráció)</u></b> | <b><u>Kiszerezés</u></b>   |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| EU/1/20/1443/023                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>8 db 8,3 ml-es injekciós üveg  |
| EU/1/20/1443/024                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>9 db 8,3 ml-es injekciós üveg  |
| EU/1/20/1443/025                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 10 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/026                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>9 db 8,3 ml-es injekciós üveg  |
| EU/1/20/1443/027                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>10 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/028                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 11 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/029                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>10 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/030                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>11 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/031                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 12 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/032                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>11 db 8,3 ml-es injekciós üveg |

| <b><u>Törzskönyvi (EU) szám</u></b> | <b><u>(Kereskedelmi) név</u></b> | <b><u>Hatáserősség</u></b> | <b><u>Gyógyszerforma</u></b> | <b><u>Az alkalmazás módja</u></b> | <b><u>Közvetlen csomagolás</u></b> | <b><u>Tartalom (koncentráció)</u></b> | <b><u>Kiszerezés</u></b>   |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| EU/1/20/1443/033                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>12 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/034                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 13 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |
| EU/1/20/1443/035                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 2 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>12 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/036                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 5,5 ml + 8,3 ml                       | 1 db 5,5 ml-es injekciós üveg;<br>13 db 8,3 ml-es injekciós üveg |
| EU/1/20/1443/037                    | Zolgensma                        | 2 x 10 <sup>13</sup> vg/ml | Oldatos infúzió              | Intravénás alkalmazás             | injekciós üveg (üveg)              | 8,3 ml                                | 14 db 8,3 ml-es injekciós üveg                                   |