



























**ANNEX II**

- A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONI RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- Ċ. KONDIZZJONIJIET OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**
- D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKACI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

## A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-hruġ tal-lott

Glaxo Operations UK Ltd. (trdg as Glaxo Wellcome Operations)  
Harmire Road  
Barnard Castle  
Durham, DL12 8DT  
United Kingdom

## B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONI RIGWARD IL-PROVVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

## Ċ. KONDIZZJONIJIET OHRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ

### • **Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà**

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq għandu jipprezenta rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott f'konformità mar-rekwiżiti mniżżla fil-lista ta' għodda ta' referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u n-publikati fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

## D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

### • **Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP)**

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta' farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ipprezentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi pprezentat:

- Meta l-Aġenzija Ewropea għal-Mediċini titlob din l-informazzjoni;
- Kull meta s-sistema ta' ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minhabba li tasal informazzjoni ġdida li tista' twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew fi żmien 60 jum minn meta jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

Jekk il-prezentazzjoni ta' PSUR u l-aġġornament ta' RMP jikkoinċidu, dawn jistgħu jiġu pprezentati fl-istess hin.

**ANNEX III**

**TIKKETTAR U FULJETT TA' TAGHRIF**

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

Prodott medičinali li m'ghadux awtorizzat

**A. TIKKETTAR**



**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA GHAL TUBU TA' 5 g, 10 g, 15 g.**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Ingwent 10 mg/g Altargo  
Retapamulin

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull gramma fiha: 10 mg retapamulin (1% w/w)

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih ukoll:  
Paraffin abjad u hafif  
Butylated hydroxytoluene (E321)  
Ara l-fuljett ta' taghrif ghal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT**

Ingwent  
5 g x tubu 1  
10 g x tubu 1  
15 g x tubu 1

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Tibilghux.  
Idlek fil-post affettwat kif jiddelek it-tabib.  
Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.  
Jintuża biss fuq il-giada.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHER U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żenm lejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tużahx fuq l-għajnejn jew membrani mukużi

**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħżinx f' temperatura' l fuq minn 25°C.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Glaxo Group Ltd  
Glaxo Wellcome House  
Berkeley Avenue  
Greenford  
Middlesex UB6 0NN  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/07/390/002 5 g  
EU/1/07/390/003 10 g  
EU/1/07/390/004 15 g

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**14. KLASSIFIKAZZJONI GENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali li jinghata bir-riċetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Altargo

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**KARTUNA GHAL QRATAS TA' 0.5 g**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI**

Ingwent 10 mg/g Altargo  
Retapamulin

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull gramma fiha 10 mg retapamulin (1% w/w)

**3. LISTA TA' EĊĊIPJENTI**

Fih ukoll:  
Paraffin abjad u ħafif  
Butylated hydroxytoluene (E321)  
Ara l-fuljett ta' tagħrif għal aktar informazzjoni.

**4. GHAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUTI**

**Ingwent**  
0.5 g x 12-il qartas

**5. MOD TA' KIF U MNEJN JINGHATA**

Tibilghux.  
Idlek fil-post affettwat skond kif jgħidlek it-tabib.  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Jintuża biss fuq il-gilda.

**6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GHANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL**

Żomm lejha ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

**7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠA**

Tużahx fuq l-għajnejn jew fuq membrani mukużi.

**8. DATA TA' SKADENZA**

EXP

**9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINHAŻEN**

Taħżinx f'temperatura'l fuq minn 25°C.

**10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHAR-RIMI TA' PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN**

**11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

Glaxo Group Ltd  
Glaxo Wellcome House  
Berkeley Avenue  
Greenford  
Middlesex UB6 0NN  
Ir-Renju Unit

**12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/1/07/390/001

**13. NUMRU TAL-LOTT**

LOT

**14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA' KIF JINGHATA**

Prodott mediċinali li jinghata bir-riċetta tat-tabib.

**15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU**

**16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE**

Altargo

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGHAR EWLENIN**

**TUBU TA' 5 g, 10 g, 15 g**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Ingwent Altargo 10 mg/g

Retapamulin

Jintuża fuq il-ġilda

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

Aqra l-fuljett mal-pakkett qabel tużah

**3. DATA TA' SKADENZA**

EXP

**4. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

5 g

10 g

15 g

**6. OHRAJN**

Tużahx fuq l-ġhajnejn jew membrani mukużi.

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ IT-TUBI Ż-ŻGHAR EWLENIN**

**QARTAS ta' 0.5 g**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDICINALI U MNEJN GHANDU JINGHATA**

Ingwent Altargo 10 mg/g  
Retapamulin  
Jintuża fuq il-ġilda.

**2. METODU TA' KIF GHANDU JINGHATA**

**3. DATA TA' SKADENZA**

EXP

**4. NUMRU TAL-LOTT**

LOTT

**5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI**

0.5 g

**6. OHRAJN**

Tużahx fuq l-ġhajnejn jew membrani mukki żi.

Tahżinx f'temperatura 'l fuq min 125 °C.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**B. FULJETT TA' TAGHRIF**

Prodott medicinali li m'ghadux awtorizzat

## Fuljett ta' tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

### Ingwent Altargo 10 mg/g

Retapamulin

**Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-medicina peress li fih informazzjoni importanti għalik.**

- Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa' taqrah.
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek.
- Din il-medicina għet mogħtija lilek biss. M'għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta' mard bħal tiegħek.
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarju possibbli li m'huwiex elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

#### F'dan il-fuljett

1. X'inhu Altargo u għalxiex jintuża
2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Altargo
3. Kif għandek tuża Altargo
4. Effetti sekondarji possibbli
5. Kif tahzen Altargo
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

#### 1. X'inhu Altargo u għalxiex jintuża

Ingwent Altargo fih antibijotiku msejjah retapamulin, li jintuża fuq il-gilda.

Altargo jintuża fit-trattament ta' infezzjonijiet batteriċi li jaffettwaw partijiet zgħira tal-gilda. Infezzjonijiet li jistgħu jiġu ttrattati jinkludu impetigo (li tikkawża qoxra niexfa fuq partijiet infettati), qtugħ, brix u feriti mehjuta.

Altargo qiegħed għal adulti u tfal ta' 9 xhur jew akbar.

#### 2. X'għandek tkun taf qabel ma tuża Altargo

##### Tużax Altargo

Jekk inti allergiċ u għal retapamulin jew għal xi sustanza oħra ta' din il-medicina (elenkati fis-sezzjoni 6).

##### Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek qabel tuża Altargo.

Jekk tara li l-infezzjoni qed tiħzien jew jekk tiżdiedlek il-ħmura, l-irritazzjoni jew xi sinjali jew sintomi oħra fil-parti fejn tapplikah m'għandekx tkompli tuża Altargo u għid lit-tabib tiegħek. Ara wkoll is-sezzjoni 4 ta' dan il-fuljett.

Jekk ma tarax tiġib fl-infezzjoni tiegħek wara jumejn jew tlieta ta' trattament kellem lit-tabib tiegħek.

##### Tfal

Altargo m'għandux jintuża fi tfal b'età inqas minn disa' xhur.



## **Mediċini oħra u Altargo**

M'għandekx tapplika ingwenti, kremi jew xi mediċini likwidi oħra fil-parti trattata b'Altargo sakemm ma jkunx qallek speċifikament tagħmel hekk it-tabib tiegħek.

Għid lit-tabib tiegħek jekk qieghed tiehu, użajt dan l-aħħar jew tista' tuża xi mediċina oħra.

Jekk il-pazjent huwa tifel jew tifla b'età inqas minn sentejn huwa speċjalment importanti li tghid lit-tabib tiegħek dwar xi mediċini oħra li t-tifel jew tifla qed jinghata, inkluż mediċini li nxtraw minghajr riċetta. Huwa possibbli li l-użu ta' Altargo fi tfal li qed jiehdu ċertu mediċini (bħal xi mediċini użati biex jikkuraw infezzjonijiet mill-moffa) jista' jirriżulta f'konċentrazzjonijiet ta' Altargo fid-demmi li huma oghla mis-sottu. Dan jista' jwassal għall-effetti sekondarji. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk Altargo jistax jintuża għal tfal b'età inqas minn sentejn li qed jiehdu mediċini oħra.

## **Tqala u Treddigh**

Jekk inti tqila jew qed tredda', taħseb li tista' tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, qiegħed il-parir tat-tabib jew tal-ispizjar tiegħek qabel tuża din il-mediċina. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi jekk din il-kura hi tajba għalik.

## **Sewqan u thaddim ta' magni**

Altargo mhux mistenni li jaffettwa l-hila tiegħek biex issuq jew thadden magni.

### **Altargo fi butylated hydroxytoluene (E321)**

Jista' jikkawża reazzjonijiet lokali fil-gilda (eż. dermatite tal-kuntatt), jew irritazzjoni tal-ghajnejn u tal-membrani mukuzi.

## **3. Kif għandek tuża Altargo**

Dejjem għandek tuża din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispizjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

### **Kif tapplika Altargo**

Normalment, saff irqiq ta' ingwenti jtiegħed fuq il-gilda nfettata darbtejn kuljum għal hamest ijiem. Wara li tapplika l-ingwent tiegħek, tista' tghatti l-parti kkurata b'faxxa sterilizzata jew b'garża, sakemm it-tabib ma jkunx qallek biex tftalliha mikxufa. Ibqa' uża Altargo għal kemm jgħidlek it-tabib tiegħek.

Altargo qieghed għal użu fuq il-gilda biss. M'għandux jintuża fuq l-ghajnejn, fil-halq jew fuq ix-xofftejn, fl-imnieher jew għalwa l-parti ġenitali tal-mara. Jekk l-ingwent imiss aċċidentalment ma' dawn il-partijiet, aħsel il-parti affettwata bl-ilma u kellew lit-tabib tiegħek jekk thoss xi ugiġh hafif. Jekk aċċidentalment tuża Altargo għalwa mniehrek tista' tinfaġġ.

Aħsel idejk qabel u wara li tuża l-ingwent.

### **Jekk tuża Altargo aktar milli suppost**

Imsah b'attenzjoni l-ingwent żejjed

### **Jekk tinsa tuża Altargo**

Idlek l-ingwent malli tiftakar, u idlek id-doża li jmiss fil-hin normali.

## **Jekk aċċidentalment tibra' Altargo**

Kellem lit-tabib jew spizjar tieghek għal parir.

## **Jekk tieqaf tuża Altargo**

Jekk tieqaf tuża Altargo kmieni wisq, il-batterja tista' tibda tikber mill-ġdid u l-infezzjoni tieghek tista' terga' lura. Tieqafx tuża din il-medicina qabel tkellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' din il-medicina, staqsi lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek.

## **4. Effetti sekondarji possibbli**

Bhal kull medicina ohra, din il-medicina tista' tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidherx f'kulhadd.

### **Kondizzjonijiet li għandek toqgħod attent/a għalihom**

#### **Reazzjonijiet severi fil-ġilda jew allergiji (frekwenza mhux magħrufa)**

Jekk tiżviluppa reazzjoni severa fil-ġilda jew allergija: (eż. ħakk qawwi jew raxx sever, nefha tal-wieċ, xufftejn, jew ilsien):

- ieqaf uża Altargo
- nehhi l-ingwent billi timsaħ b'attenzjoni
- kellem lit-tabib jew lill-ispizjar tieghek **minnufih**.

Dawn l-effetti sekondarji li ġejjin seħhew fuq il-ġilda fejn Altargo kien applikat:

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 10):

-irritazzjoni tal-ġilda

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa persuna waħda minn kull 100):

-uġiġħ, ħakk, ħmura jew raxx (dermatite minn kuntatt)

Effetti sekondarji ohra (frekwenza mhux magħrufa, ma tistax tittiehed stima mid-dejta disponibbli):

- sensazzjoni ta' hruq

## **Rappurtar tal-effetti sekondarji**

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew, lill-ispizjar jew l-infermier tieghek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji li mhuwiex elenkat f'dan il-fuljett. Tista' wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali imniżżla f'[Appendiċi V](#). Billi tirrapporta l-effetti sekondarji tista' tgħin biex tigi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta' din il-medicina.

## **5. Kif taħzen Altargo**

Zomm din il-medicina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din il-medicina wara d-data ta' meta tiskadi li tidher fuq il-kaxxa wara 'EXP'. Id-data ta' meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Taħzinx f'temperatura 'l fuq minn 25° C

Armi t-tubi 7 ijiem wara li tkun ftaħthom, anke jekk ma jkunux vojta. M'għandhomx jinżammu għall-użu futur.

Tarmix mediċini mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispizjar tieghek dwar kif ghandek tarmi mediċini li m'għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

## 6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

### X'fih Altargo:

- Is-sustanza attiva hi retapamulin. Kull gramma ta' ingwent fiha 10 milligrammi ta' retapamulin.
- Is-sustanzi l-oħra huma paraffin hafif u abjad u *butylated hydroxytoluene* (E321), priservattiv.

### Kif jidher Altargo u l-kontenut tal-pakkett

Altargo hu ingwent lixx u bajdani. Jinbiegħ f'tubu ta' l-aluminju b'tapp tal-plastik, li jkun fiha 5 grammi, 10 grammi jew 15-il gramma ingwent, jew f'qartas ta' l-aluminju li jkun fiha 0.5g t'ingwent.

Pakkett ta' tubu wiehed.

Pakkett ta' 12-il qartas.

Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq fil-pajjiż tieghek.

### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq u l-Manifattur:

#### Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqeghid fis-Suq

Glaxo Group Ltd  
980 Great West Road  
Brentford  
Middlesex TW8 9GS  
Ir-Renju Unit

#### Manifattur

Glaxo Operations UK, Ltd, (trading bhala Glaxo  
Wellcome Operations)  
Harmire Road  
Barnard Castle  
County Durham  
DL12 8DT

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

**België/Belgique/Belgien**

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

**Luxembourg/Luxemburg**

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.  
Belgique/Belgien  
Tél/Tel: + 32 (0)10 85 52 00

**България**

ГлаксоСмитКлайн ЕООД  
Тел.: + 359 2 953 10 34

**Magyarország**

GlaxoSmithKline Kft.  
Tel.: + 36 1 225 5300

**Česká republika**

GlaxoSmithKline s.r.o.  
Tel: + 420 222 001 111  
cz.info@gsk.com

**Malta**

GlaxoSmithKline Malta(Malta) Limited  
Tel: + 356 21 238131

**Danmark**

GlaxoSmithKline Pharma A/S  
Tlf: + 45 36 35 91 00  
dk-info@gsk.com

**Nederland**

GlaxoSmithKline BV  
Tel: + 31 (0)30 6938100  
nlinfo@gsk.com

**Deutschland**

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG  
Tel.: + 49 (0)89 36044 8701  
produkt.info@gsk.com

**Norge**

GlaxoSmithKline AS  
Tlf: +47 22 70 20 00  
firmapost@gsk.no

**Eesti**

GlaxoSmithKline Eesti OÜ  
Tel: + 372 6676 900  
estonia@gsk.com

**Österreich**

GlaxoSmithKline Pharma GmbH  
Tel: + 43 (0)1 97075 0  
at.info@gsk.com

**Ελλάδα**

GlaxoSmithKline A.E.B.E.  
Τηλ: + 30 210 68 82 100

**Polska**

GSK Services Sp. z o.o.  
Tel.: + 48 (0)22 576 9000

**España**

Stiefel Farma, S.A.  
Tel: + 34 902 202 700  
es-ci@gsk.com

**Portugal**

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda  
Tel: + 351 21 412 95 00  
FLPT@gsk.com

**France**

Laboratoire GlaxoSmithKline  
Tél. + 33 (0)1 39 17 84 44  
fr.m@gsk.com

**România**

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.  
Tel: + 4021 3028 208

**Hrvatska**

GlaxoSmithKline d.o.o.  
Tel: + 385 1 6051 999

**Slovenija**

GlaxoSmithKline d.o.o.  
Tel: + 386 (0)1 280 25 00  
medical.x.si@gsk.com

**Ireland**

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited  
Tel: + 353 (0)1 4955000

**Ísland**

Vistor hf.  
Simi: + 354 535 7000

**Italia**

GlaxoSmithKline S.p.A.  
Tel: + 39 (0)45 9218 111

**Κύπρος**

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd  
Τηλ: + 357 22 89 95 01  
gskcyprus@gsk.com

**Latvija**

GlaxoSmithKline Latvia SIA  
Tel: + 371 67312687  
lv-epasts@gsk.com

**Lietuva**

GlaxoSmithKline Lietuva UAB  
Tel: + 370 5 264 90 00  
info.lt@gsk.com

**Dan il-fuljett kien rivedut l-ahhar f'**

Informazzjoni dettaljata dwar din il-medicina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Agenzija Ewropea għall-Medicini  
<http://www.ema.europa.eu>.

---

**Slovenská republika**

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.  
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11  
recepcia.sk@gsk.com

**Suomi/Finland**

GlaxoSmithKline Oy  
Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30  
Finland.tuoteinfo@gsk.com

**Sverige**

GlaxoSmithKline AB  
Tel: + 46 (0)8 638 93 00  
info.produkt@gsk.com

**United Kingdom**

GlaxoSmithKline UK  
Tel: + 44 (0)800 221441  
customercontact.uk@gsk.com