

ANNEX I
KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza , suspensjoni għall-injezzjoni għaž-żwiemel

2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża ta' 1 ml fiha

Sustanza Attiva :

Strejn tal-virus tal-influenza taž-żwiemel

A/equine-2/ South Africa/4/03 50 AU¹

A/equine-2/ Newmarket/2/93 50 AU

¹ Partijiet antiġeniċi

Sustanzi mhux attivi

Iscom-Matrix fiha:

Saponin purifikat 375 mikrogrammi

Kolesterol 125 mikrogrammi

Fosfatidilkolin 62.5 mikrogrammi

Għal-lista sħiħa ta' l-ingredjenti mhux attivi, ara s-sezzjoni 6.1.

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni.

Suspensjoni ċara u opalixenti

4 TAGHRIF KLINIKU

4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Żwiemel

4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott

Immunizzazzjoni attiva għal żwiemel minn sitt xhur il-fuq, kontra l-influenza taž-żwiemel, biex tnaqqas is-sintomi kliniċi u l-eskrezzjoni tal- virus wara l-infezzjoni.

Influenza

Bidu ta' l-immunita: 2gimġat wara l-ewwel kors ta' tilqim

Kemm iddum l-immunita: 5 xhur wara l-ewwel kors ta' tilqim

12- il xahar wara l-ewwel rivaċċinazzjoni

4.3 Kontra indikazzjonijiet

Xejn

4.4 Twissijiet speċjali għall-kull speċi li huwa ndikat

Il-mor m' għandux jitlaqqam qabel jagħlaq is-sitt xhur, speċjalment jekk imwieled minn dwieb li tlaqqmu għat-tieni darba fl-aħħar xahrejn ta' tqala, għax hemm il-possibilita li jinterferixxi ma' l-antikorpi ta' l-omm.

Laqqam biss annimali f' saħħithom.

4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

Mhux applikabbli.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

F'każ li tinjetta lilek innifsek, fittex kura medika minnufih u uri il-pakkett jew il-fuljett li jkun gol pakkett lit-tabib.

4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)

Nefhiet mifruxa ibsin jew rotob, (diametru mass. 5 cm) jistgħu rarament jfiġġu fis-sit tal-injezzjoni u jonqsu fi żmien jumejn. Rarament jista' jkun hemm uġiġh fil-post ta' l-injezzjoni li tista tirriżilta fi skumditat funzjonali temporanja (ebusij). Rejazzjoni lokali li teċċedi l-5 cm u possibilmntt tippersisti għall-aktar minn 2 tista sseħħ f'każijiet rari ħafna.

F' xi każijiet rari ħafna jista' jkun hemm deni flimkien ma letargija u nuqqas ta' aptit li jdum ġurnata u f' xi ċirkustanzi eċċezjonali jistgħa jtawwal għal tlett ijiem.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija defnita skont din il-konvenzjoni:

- komuni ħafna (aktar minn wieħed f' 10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura waħda)
- komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 100 annimal)
- mhux komuni (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 1,000 annimal)
- rari (aktar minn wieħed iżda inqas minn 10 annimali f' 10,000 annimal)
- rari ħafna (inqas minn annimal wieħed f' 10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

4.7 Użu fit-tqala, fit-treddiġh u fi żmien il-bidien

Jista' jintuża waqt it-tqala u żmien it-treddiġh

4.8 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni

L-informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-vaċċin turi li jista jigi amministrat fl-istess ġurnata li jingħata is-Serum tat-Tetnu tal-Intervet, imma mhux imħallat miegħu, (ara sezzjoni 4.9 M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effiċjenza ta' din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott ieħor ħlief mal-prodott imsemmi hawn fuq. Għalhekk id-deċiżjoni li li tuża dan il-vaċċin qabel jew wara kwalunkwe prodott ieħor trid tittieħed kaz b' kaz.

4.9 Doża rakkomandata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Għall- użu intramuskolari.

alli t-temperatura tal-vaċċin tilhaq t-temperatura tal-kamra qabel l-użu.

Skeda għat-tilqim

L-ewwel kors ta' tilqim

Agħti doża waħda (1 ml) strettament fil-muskolu, skond din l-iskema:

- L-ewwel kors ta' tilqim: l-ewwel injezzjoni wara 6 xhur mit-twelid u tieni waħda 4gimġhat wara.

Rivaċċinazzjoni

Influenza

L-ewwel rivaċċinazzjoni (t-tielet doża) kontra l-influenza taż-zwiemel tingħata wara 5 xhur wara li jkun spiċċa l-ewwel kors. B' din it-tilqima l-immunita kontra l- influenza taż-zwiemel iddum tal-anqas għal 12-il xahar.

It- tieni rivaċċinazzjoni tingħata wara 12-il xahar mill-ewwel rivaċċinazzjoni .

Kull 12 –il xahar huwa rakkomandat li tingħata tilqima addattata kontra l-influenza taż-zwiemel, li jkollha dawn l-istrejns *A/equi 1/Prague 56, A/equi 2/Newmarket-1/93 u A/equi 2/Newmarket-2/93*, sabiex jinżamm il-livell ta' immunita. (ara skema).

Tetnu

L-ewwel revaċċinazzjoni tingħata mhux aktar tard minn 17-il xahar wara l-ewwel kors vaċċinazzjoni. Minn hemm il-quddiem, intervall ta' massimu ta' sentejn huwa rakkomandat (ara skema).

T1	T2	5	T3	12	T4	12	T5	12	t6
0	1		6		18		30		42 xahar
Prequenza Te	Prequenza Te		Prequenza		Prequenza Te		Prequenza		Prequenza Te

F' kas ta' riskju akbar ta' infezzjoni jew nuqqas ta' teħid ta' kolostrum, tilqima addizzjonali tista' tingħata fir-raba' xahar segwita bil programm komplut ta' vaċċinazzjoni (l-ewwel kors ta' tilqim ta' 6 xhur u doża ohra 4 ġimgħat wara).

Immunita attiva u passiva f daqqa (tilqima ta' emerġenza)

Il-vaċċin jista jingħata ma' Tetanus-Serum tal-Intervet lil żwiemel midruba li mhumiex imlaqqmin kontra t-tetnu. F dak il-kaz, l-ewwel doża (T1) tal-vaċċin tista' tingħata flimkien mad-doża profilattika adatta ta' Tetanus-Serum tal-Intervet iżda f' post tal-injezzjoni differenti u b'labar u siringi differenti. Dan iwassal għall-protezzjoni passiva kontra t-tetnu għal tal-anqas 21 gurnata wara li jkunu ngħataw is-sirum u t-tilqima flimkien. It-tieni doża tal-vaċċin (T2) għandha tingħata 4gimgħat wara. It-tielet tilqima bl- Equilis Prequenza Te għandha terġa' tingħata tal-inqas 4gimgħat wara. L- użu flimkien ta' Equilis Prequenza Te u Tetanus-Serum tal-Intervet jista' jnaqqas l-immunita attiva kontra t-tetnu meta mqabbla ma' żwiemel ohra mlaqqma bl- Equilis Prequenza Te bissmingħajr l-antitoksin tas-sirum tat-tetnu.

4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti)jekk ikun hemm bżonn

Wara injezzjoni doppja ta' vaċċin l-ebda effett mhux mixtieq , appartu dawk deskritti f sezzjoni 4.6, ma gie osservat xejn ħlief għal ftit sintomi ta' dipressjoni fil- jum ta' wara t-tilqim.

4.11 Perjodu ta' Tizim

Xejn granet.

5. KWALITAJIET FARMAKOLOĠIĊI IMMUNOLOĠIĊI

Grupp farmako-terapewtiku: Immunoloġiċi għaž-żwiemel, vaċċini virali inattivati
Kodici ATĊ veterinarja: QI05AA01

Biex tistimula immunita attiva kontra l-influenza taż-zwiemel fiż-żwiemel.

6. TAGHRIF FARMACEWTIKU

6.1 Lista ta' ingredjenti

Buffer tal-fosfat.

6.2 Inkompatibilitajiet maġġuri

Thallatx ma' tilqim jew prodotti immunoloġiċi oħra.

6.3 Żmien ta' kemm il-prodott idum tajjeb

Żmien sakemm il-prodott mediċinali veterinarju jista' jinżamm fuq l-ixkaffa ippakkjat għall-bejgħ: Sentejn

6.4 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinhazen

Ahžen fil-frigġ (2 °C – 8 °C),
Tiffriżax.
Ipproteġi mid-dawl.

6.5 In-natura u l-għamla ta' l-ewwel ippakkjar

Kunjett tal-ħġieġ Tip I ta' 1ml (1 doża) magħluq b' tapp tal-gomma u ssiġillat b' kappa tal- aluminjum.
Siringa tal-ħġieġ Tip I ta' 1ml (1 doża) , mimlija għal-lest bi planger b'tarf tal-gomma u magħluq b'tapp tal-gomma.

Daqs tal-pakketti:

Kaxxa tal- kartun b' 10 fjali tal-ħġieġ ta' 1 ml (1 doża).

Kaxxa(i) tal- kartun b' 1, 5 jew 10 siringi tal-ħġieġ bil-labar, mimlija għall-lest ta' 1ml (1 doża).

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakketti jistgħu qegħdin fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użata jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju għandu jintrema skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

7. L-ENTITÀ LI GħANDHA L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

8. NUMRU(I) TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/05/056/001-004

9. DATA TA' L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data ta' l-ewwl awtorizzazzjoni: 08 ta' Lulju 2005

Data ta' l-aħħar tiġdid: 27 ta' Lulju 2010

10. DATA TA' META ĠIET RIVEDUTA DIN IL-KITBA

{XX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVISTA, U/JEW UŻU

Mhux Applikabbli.

ANNEX II

- A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZI BIOLOĠIĊI ATTIVI U SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FUQ IL-PROVISTA JEW L-UŻU**
- C. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs**

A. MANIFATTURI TAS-SUSTANZI BIOLOĠIKĊI ATTIVI U L-MANIFATTUR RESPONSABBLI MILL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manufattur tas-sustanzi bioloġiċi attivi

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.
Poligono Ind. El Montalvo I
C/Zepelin 6, Parcela 38
37008 Carbajosa de la Sagrada
Salamanca
Spanja

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
L-Olanda

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli mill-ħruġ tal-lott.

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
L-Olanda

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta veterinarja.

C. DIKJARAZZJONI TA' L-MRLs

Peress li is-sustanza attiva hija fil-principju ta' oriġni bijoloġika u maħsuba sabiex tipproduċi immunitaċ attiva m' hijiex fl-iskop tar-Regolazzjoni (EC)470/2009

Is-sustanzi mhux attivi (inklus l-adġuvanti) msemmija f'sezzjoni 6.1 tal- KPQ huma, jew sustanzi permessi li tabella 1 tal-anness tar-Regoli tal-Kummissjoni (EU) No 37/2010 tindika li l-ebda MRLs huma meħtieġa jew kunsidrati li ma jaqawx fl-iskop tar-Regolamenti (EC) No 470/2009 meta uzati bħall f'dan il-prodott mediċinali veterinarju.

ANNEX III

TIKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKETT

A. TIKKETTA

TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA

KAXXA TAL-KARTUN b' 10 kunjetti

KAXXA TAL-KARTUN b'1, 5 jew 10 siringi mimlija għal-lest.

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza suspensjoni għall-injezzjoni għaž-żwiemel

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA

Kull Doża ta` 1 ml fiha:

A/equine-2/ South Africa/4/03

50 AU

A/equine-2/Newmarket/2/93 50 AU,

3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni

4. DAQS TAL-PAKKETT

10x 1 doża

1 doża f' siringa mimlija għall-lest

5 x 1 doża f' siringi mimlija għall-lest

10 x 1 doża f' siringi mimlija għall-lest

5. SPEĊI GHAL X'HIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żwiemel

6. INDIKAZZJONI(JIET)

7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI

Għall-użu intramuskolari

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

8. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta` tiżmim: xejn granet.

9. TWISSIJET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

10. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar / sena}

11. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN

Ahžen fil-frigġ.
Tiffriżax.
Ipproteġi mid-dawl.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI
JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: aqra l-fuljett li jinsab fil-pakkett

**13. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TA' L-ANNIMALI BISS" U KONDIZZJONIJIET
JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVISTA U L-UŻU, jekk applikabbli**

Għal Trattament ta' l-Annimali biss. Għandu jingħata biss b'riċetta veterinarja.

14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer

16. NUMRU/I TA' L-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ

EU/2/05/056/001 (10 kunjetti)
EU/2/05/056/002 (10 siringi mimlija għall-lest)
EU/2/05/056/003 (1 siringa mimlija għall-lest)
EU/2/05/056/004 (5 siringi mimlija għall-lest)

17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR

Lott Nru.

TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ L-IPPAKKJAR EWLIENI TA' PAKKETTI ŻGHAR

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza



2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA ATTIVA / SUSTANZI ATTIVI

Żewġ strejns ta`virus taż-żwiemel.

3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI

1 doża

4. MOD TA' AMMINISTRAZZJONI

IM

5. ŻMIEN TA' TIŻMIM

Żmien ta`tiżmim: xejn granet

6. NUMRU TAL-LOTT

Lott {numru}

7. DATA TA' SKADENZA

Jiskadi {xahar/sena}

8. IL-KLIEM "GHAL TRATTAMENT TAL-ANNIMALI BISS"

Għal Trattament tal-Annimali Biss.

B. FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

FULJETT TA' TAGHRIF FIL-PAKKETT

Equilis Prequenza suspensjoni għall-injezzjoni għaž-żwiemel

1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-KUMMERĊ, U L-ISEM U L-INDIRIZZ TAS-SID TAL-AWTORIZZAZZJONI TAL-MANIFATTURA RESPONSABBLI LI JHALLI L-KONSENJA TMUR FIS-SUQ , JEKK DIFFERENTI

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Olanda

2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

Equilis Prequenza suspensjoni għall-injezzjoni għaž-żwiemel

3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA

Kull doża ta` 1 ml fiha:

Sustanza Attiva :

Strejn tal-virus tal-influenza taž-żwiemel

A/equine-2/ South Africa/4/03 50 AU¹

A/equine-2/ Newmarket/2/93 50 AU

¹ Partijiet antigeniċi ELISA

Sustanzi mhux attivi

Iscom Matrix fiha:

Saponin purifikat 375 mikrogrammi

Kolesterol 125 mikrogrammi

Fosfatidilkolin 62.5 mikrogrammi

Suspensjoni ċara opalaxxenti.

4. Indikazzjonijiet

Immunizzazzjoni attivagħal żwiemel minn sitt xhur il-fuq, kontra l-influenza taž-żwiemel, biex tnaqqas is-sintomi kliniċi u l-eskrezzjoni tal- virus wara l-infezzjoni, u immunizzazzjoni kontra t-tetnu biex tipprevjeni l-imwiet.

Influenza

Bidu tal-immunita: 2gimghat wara l-ewwel kors ta tilqim

Kemm iddum l-immunita: 5 xhur wara l-ewwel kors ta tilqim
12- il xahar wara l-ewwel revaċċinazzjoni

5. KUNTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn

6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Nefhiet mifruxa ibsin jew rotob, (diametru mass. 5 cm) jistgħu rarament jfiġġu fis-sit tal-injezzjoni u jonqsu fi żmien jumejn. Rarament jista' jkun hemm uġiġh fil-post ta' l-injezzjoni li tista tirriżilta fi skumditat funzjonali temporanja (ebusij). Rejazzjoni lokali li teċċedi 1-5 cm u possibilmntt tippersisti għall-aktar minn 2 tista sseħh f' każijiet rari hafna.

F' xi każijiet rari hafna jista' jkun hemm deni flimkien ma letarġija u nuqqas ta' aptit li jdum ġurnata u f' xi ċirkustanzi eċċezjonali jistgħa jtawwal għal tlett ijiem.

Il-frekwenza ta' effetti mhux mixtieqa hija definita skont din il-konvenzjoni:

- komuni hafna (aktar minn wiehed f' 10 annimali li juru effetti mhux mixtieqa matul il-perjodu ta' kura waħda)
- komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 100 annimal)
- mhux komuni (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 1,000 annimal)
- rari (aktar minn wiehed iżda inqas minn 10 annimali f' 10,000 annimal)
- rari hafna (inqas minn annimal wiehed f' 10,000 annimal, inklużi rapporti iżolati).

7. SPEĊI LI GĦALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Żwiemel 

8. DOŻA GĦAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

1 ml fil-muskolu.

Skeda għat-tilqim

L-ewwel kors ta tilqim

Agħti doża waħda (1 ml) fil-muskolu, skond din l-iskema:

- L-ewwel kors ta tilqim: l-ewwel injezzjoni wara 6 xhur mit-twelid u tieni waħda 4gimghat wara.

Rivaċċinazzjoni

Influwenza

L-ewwel rivaċċinazzjoni (t-tielet doża) kontra l-influwenza taż-zwiemel tingħata wara 5 xhur wara li jkun spiċċa l-ewwel kors. B din it-tilqima l-immunita kontra l- influwenza taż-zwiemel iddum tal-anqas għal 12-il xahar.

It- tieni rivaċċinazzjoni tingħata wara 12-il xahar mill-ewwel rivaċċinazzjoni .

Kull 12 –il xahar huwa rakkomandat li tingħata tilqima addattata kontra l-influwenza taż-zwiemel, li jkollha dawn l-istrejns *A/equi 1/Prague 56, A/equi 2/Newmarket-1/93 u A/equi 2/Newmarket-2/93*, sabiex jinżamm il-livell ta' immunita. (ara skema).

Tetnu

L-ewwel revaċċinazzjoni tingħata mhux aktar tard minn 17-il xahar wara l-ewwel kors vaċċinazzjoni. Minn hemm il-quddiem, intervall ta' massimu ta' sentejn huwa rakkomandat (ara skema).

T1	T2	5	T3	12	T4	12	T5	12	t6
0	1		6		18		30		42 xahar
Prequenza Te	Prequenza Te		Prequenza		Prequenza Te		Prequenza		Prequenza Te

F' kas ta' riskju akbar ta' infezzjoni jew nuqqas ta' teħid ta' kolostrum, tilqima addizzjonali tista' tingħata fir-raba xahar segwita bil programm komplut ta' vaċċinazzjoni (l-ewwel kors ta' tilqim ta' 6 xhur u doża ohra 4 ġimghat wara).

Immunita attiva u passiva f' daqqa (tilqima ta' emergenza)

Il-vaċċin jista jingħata ma Tetanus-Serum tal-Intervet lil żwimel midruba li mhumiex imlaqqma kontra t-tetnu. F dak il-kas, l-ewwel doża (T1) tal-vaċċin tista tingħata flimkien mad-doża profilattika adatta ta' Tetanus-Serum tal-Intervet iżda f' post tal-injezzjoni differenti u b'labar u siringi differenti. Dan iwassal għall-protezzjoni passiva kontra t-tetnu għal tal-anqas 21 gurnata wara li jkunu ngħataw is-sirum u t-tilqima flimkien. It-tieni doża tal-vaċċin (T2) għandha tingħata 4gimghat wara. It-tielet tilqima bl- Equilis Prequenza Te għandha terġa' tingħata tal-inqas 4gimghat wara. L- użu flimkien ta' Equilis Prequenza Te u Tetanus-Serum tal-Intervet jista' jnaqqas l-immunita attiva kontra t-tetnu meta mqabbla ma żwimel oħra mlaqqma bl- Equilis Prequenza Te biss (mingħajr l-antitoksin tas-sirum tat-tetnu).

9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Halli t-temperatura tal-vaċċin tilhaq t-temperatura tal-kamra qabel l-użu.

10. PERJODU TA' TIŻMIM

Xejn granet.

11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlahaqx mit-tfal.

Aħżen fil-frigġ ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$),

Tifriżax.

Ipproteġi mid-dawl.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta l-iskadenza li hemm fuq it-tikketta. Wara JISK. Id-data tal-iskadenza tirreferi għall-aħħar gurnata tax-xahar.

12. TWISSIJIET SPEĊJALI

Il-mor m' għandux jitlaqqam qabel jagħlaq is-sitt xhur, speċjalment jekk imwieled minn dwieb li tlaqqmu għat-tieni darba fl-aħħar xahrejn ta' tqala, għax hemm il-possibilita li jinterferixxi ma' l-antikorpi ta' l-omm.

Laqqam biss animala f' saħħithom.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animali:

F'każ li tinjetta lilek innifsek b' mod aċċidentali, fittex parir mediku mal-ewwel u qis li turi l-fuljett ta' tagħrif jew it-tikketta lit-tabib.

Tqala u treddiegħ:

Jista' jintuża waqt it-tqala u żmien it-treddiegħ

Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni

Hemm informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' din it-tilqima li turi li dan il-vaċċin jista jigi amministrat fl-istess gurnata imma mhux imhallat mas-Serum tat-Tetnu tal-Intervet, (ara sezzjoni 8: Doża għal-kull speċi ndikata u l-metodu ta' amministrazzjoni).

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effiċjenza ta' din it-tilqima jekk tintuża flimkien ma kwalunkwe prodott ieħor ħlief mal-prodott imsemmi hawn fuq. Għalhekk id-deċiżjoni li li tuża dan il-vaċċin qabel jew wara kwalunkwe prodott ieħor trid tittieħed kull kas għalih

Inkompatibilitajiet:

Thallatx ma l-ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor.

13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻATA JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ

Mediċina veterinarja li ma gietx użata jew prodotti oħra li ntużaw għal din il-mediċina għandhom jintremew skond kif titlob il-liġi tal-pajjiż.

14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT INFORMATTIV FIL-PAKKETT

{GGXX/SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

15. TAGHRIF IEHOR

Kaxxa tal- kartun b` 10 fjali tal-ħġieġ ta 1 ml (1 doża).

Kaxxa(i) tal- kartun b' 1, 5 jew 10 siringi tal-ħġieġ ta` 1ml (1 doża), bil-labar, mimlija għal-lest.

Mhux id-daqs tal-pakketti kollha jistgħu qegħdin fis-suq.