

**ANNES I**  
**KARATTERISTIČI TAL-PRODOTT FIL-QOSOR**

## 1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU

EVANT suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq għat-tigieg

## 2. KOMPOŻIZZJONI KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża (0.007 mL) tal-vaċċin mhux dilwit fiha:

### EVANT:

#### **Sustanzi attivi:**

<i>Eimeria acervulina</i> , strejn 003 .....	332 – 450*
<i>Eimeria maxima</i> , strejn 013 .....	196 – 265*
<i>Eimeria mitis</i> , strejn 006.....	293 – 397*
<i>Eimeria praecox</i> , strejn 007.....	293 – 397*
<i>Eimeria tenella</i> , strejn 004.....	276 – 374*

\* In-numru ta' uċisti sporulati miksuba minn linji ta' koċċidja maturi mdgħajfa, skont proċeduri *in vitro* tal-manifattur fiż-żmien tat-taħlit.

#### **Ingredjenti oħra:**

Għal-lista sħiħa tal-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

### HIPRAMUNE T (solvent):

#### **Aġġuvant:**

Montanide IMS

#### **Ingredjenti oħra:**

Brilliant Blue (E133)

Red AC (E129)

Vanillin

Għal-lista sħiħa tal-ingredjenti (mhux attivi), ara s-sezzjoni 6.1.

## 3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq.

Suspensjoni: Suspensjoni bajda mdardra.

Solvent: Soluzzjoni ta' lewn kannella skur.

## 4 TAGHRIF KLINIKU

### 4.1 Speċi li fuqhom ser jintuża l-prodott

Tigieg.

### 4.2 Indikazzjonijiet għal użu tal-prodott li jispeċifikaw l-ispeċi li fuqhom se jintuża l-prodott.

Għall-immunizzazzjoni attiva ta' flieles minn età ta' ġurnata biex jitnaqqas l-iżvilupp ta' leżjonijiet u uċisti intestinali assoċjati ma' koċċidjożi kkawżata minn *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria*

*mitis*, *Eimeria praecox* u *Eimeria tenella* u biex jitnaqqsu s-sinjali kliniċi (dijarea) assoċjati ma' *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima* u *Eimeria tenella*.

Bidu tal-immunità: 14-il jum wara t-tilqima.

Perjodu tal-immunità: 63 gurnata wara t-tilqima f'ambjent li jippermetti r-riċiklaġġ tal-uċisti.

#### **4.3 Kontraindikazzjonijiet**

Xejn

#### **4.4 Twissijiet speċjali <għal kull speċi li għaliha hu indikat il-prodott>**

Il-vaċċin ma jipproteġix speċijiet oħra għajr it-tiġieġ kontra l-Koċċidjozi u huwa effettiv biss kontra l-ispeċijiet ta' *Eimeria* indikati. Dan il-prodott hu intenzjonat għat-tilqim ta' tiġieġ b'haġja qasira biss. Ebda dejta m'hija disponibbli dwar il-protezzjoni ta' għasafar li jgħixu hafna bħal daww tat-tagħmir/li jbidu futuri.

Laqqam annimali b'saħħithom biss.

#### **4.5 Prekawzjonijiet Speċjali għall-Użu**

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-annimali

It-tiġieġ iridu jiġu mrobbija strettament fl-art fl-ewwel 3 ġimgħat ta' wara t-tilqim.

Sabiex jitnaqqsu l-infezzjonijiet naturali, hu rakkomandat li jitneħħa l-mifrex kollu u l-facilitajiet u t-tagħmir relatat f'kuntatt mat-tiġieġ imlaqqma għandhom jitnaddfu bejn iċ-ċikli ta' produzzjoni.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-annimali

Aħsel u ddizinfetta l-idejn u t-tagħmir wara l-użu.

#### **4.6 Effetti mhux mixtieqa (frekwenza u gravità)**

Xejn

#### **4.7 Użu fit-tqala, fit-treddigh u fi żmien il-bidien**

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma gietx stabbilita fi żmien il-bidien. Tużax fi tjur fi żmien il-bidien jew tjur tar-razza, jew fi żmien 4 ġimgħat sa meta jibdeu ibidu.

#### **4.8 Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħra jew forom oħra ta' interazzjoni**

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-prodott mediċinali veterinarju immunoloġiku jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-prodott mediċinali veterinarju immunoloġiku qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittiehed każ b'każ.

L-ebda sustanza antikoċċidjali jew agenti oħra b'attività antikoċċidjali permezz tal-ġulf jew l-ilma m'għandhom jintużaw għal mill-inqas 3 ġimgħat wara t-tilqim tat-tiġieġ b'dan il-prodott minhabba li r-replikazzjoni korretta tal-uċisti tal-vaċċin, u b'konsegwenza l-iżvilupp ta' immunità solida, jistgħu jiġu mfixkla. Barra minn hekk, it-tul tal-immunità jiddependi fuq ambjent li jippermetti r-riċiklaġġ tal-uċisti, għalhekk għandha tittiehed deċiżjoni li jintużaw kwalunkwe sustanzi antikoċċidjali fil-perjodu wara 3 ġimgħat wara t-tilqim li tqis l-impatt negattiv potenzjali fuq it-tul tal-immunità ta' dan il-prodott.

#### 4.9 Ammont li jinghata u l-metodu ta' amministrazzjoni

Użu mill-halq.

Il-metodu tal-għoti huwa permezz ta' bexx oħxon.

Skeda tat-tilqim:

Doża wahda tal-vaċċin (0.007 ml) mill-età ta' ġurnata.

L-għoti:

Il-metodu ta' amministrazzjoni huwa permezz ta' bexx oħxon billi jintuża strument xieraq (volum mogħti: 28 mL/100 fellus, daqs tal-qtajra: 200 – 250 µm u pressjoni ta' hidma: 1.5 sa 3 bars).

Qabel ma tibda tipprepara s-soluzzjoni tal-bexx, kun żgur li hemm kontenitur nadif disponibbli b'kapacità suffiċjenti biex tipprepara s-suspensjoni dilwita tal-vaċċin. Iddilwi l-vaċċin bil-volumi rilevanti tas-solvent (HIPRAMUNE T) u bl-ilma, kif jidhru fit-tabella li ġejja:

Doži	Ilma	Vaċċin	HIPRAMUNE T (solvent)	Total
1,000	223 mL	7 mL	50 mL	280 mL
5,000	1,115 mL	35 mL	250 mL	1,400 mL
10,000	2,230 mL	70 mL	500 mL	2,800 mL

Hawwad il-kunjett tas-solvent (HIPRAMUNE T). Iddilwi l-kontenut tal-kunjett b' ilma nadif b'temperatura tal-kamra f'kontenitur xieraq.

Hawwad il-kunjett tal-vaċċin (EVANT) u ddilwi l-kontenut tiegħu fis-soluzzjoni tas-solvent u l-ilma. Suspensjoni li tagħti fil-vjola tinkiseb wara d-dilwizzjoni.

Imla *r-reservoir* tal-istrument tal-bexx bis-suspensjoni kollha tal-vaċċin ippreparata.

Żomm is-suspensjoni dilwita tal-vaċċin f'omogenizzazzjoni kontinwa billi tuża aġitatur manjetiku waqt li l-vaċċin ikun qiegħed jiġi amministrat permezz ta' bexx oħxon lill-flieles.

Biex ittejjeb l-uniformità tat-tilqim, żomm il-flieles fil-kaxxa tat-trasport għal mill-anqas siegħa sabiex ikunu jistgħu jibilgħu l-qtajriet kollha tal-vaċċin.

Wara dan il-ħin, poġġi l-flieles b'attenzjoni fil-mifrex u kompli bil-prattici ta' ġestjoni regolari.

L-istrument għandu jtnaddaf wara kull użu. Ara l-istruzzjonijiet tal-manifattur biex tassigura diżinfizzjoni u manutenzjoni korretti tal-istrument.

#### 4.10 Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emergenza, antidoti), jekk ikun hemm bżonn

Wara l-għoti ta' doża eċċessiva severa (10 darbiet aktar), sinjali kliniċi ħfief li jgħaddu ta' koċċidjozi ġew osservati b'mod komuni mingħajr ebda konsegwenza fuq il-prestazzjoni finali.

#### 4.11 Perjodu ta' tiżmim

Xejn.

### 5. KWALITAJIET IMMUNOLOĠIĊI

Grupp farmako-terapewtiku: Immunoloġiku għat-Tjur, vaċċini parassitiċi haġġim għat-tjur domestiċi. Kodiċi ATC veterinarja QI01AN01.

Biex jstimula immunità attiva kontra koċċidjozi kkawżata minn *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mitis*, *Eimeria praecox* u *Eimeria tenella*.

## **6. TAGHRIF FARMAĊEWTIKU**

### **6.1 Lista ta' ingredjenti**

#### EVANT (vaċċin):

Potassium chloride  
Disodium phosphate dodecahydrate  
Potassium dihydrogen phosphate  
Sodium chloride  
Polysorbate 80  
Ilma ppurifikat

#### HIPRAMUNE T (solvent):

Brilliant blue (E 133)  
Red AC (E 129)  
Vanillin  
Montanide IMS

### **6.2 Inkompatibilitajiet maġġuri**

Thallatx ma ebda prodott mediċinali veterinarju iehor, hliet mas-solvent ipprovdut għal użu ma' dan il-prodott mediċinali veterinarju.

### **6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali**

#### EVANT:

Żmien kemm idum tajjeb l-prodott mediċinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgħ: 10 xhur.  
Żmien kemm idum tajjeb wara li jithallat skont l-istruzzjonijiet: 10 sigħat.

#### HIPRAMUNE t (solvent):

Żmien kemm idum tajjeb l-prodott mediċinali veterinarju kif ippakkjat għall-bejgħ: Sentejn.

### **6.4 Tagħrif speċjali dwar kif għandu jinħażen**

Aħżen u ttrasporta go frigg (2°C – 8°C).  
Tagħmlux fil-frizza

### **6.5 In-natura u l-ghamla tal-ippakkjar li jmiss mal-prodott**

#### EVANT:

Kunjetti tal-hġieġ bla kulur tat-tip I li fihom 7 mL, 35 mL jew 70 mL ta' suspensjoni (1,000, 5,000 u 10,000 doża) magħluqin b'tappijiet tal-elastomer polimeriku tat-tip I u għotjen tal-aluminju.

#### HIPRAMUNE T (solvent)

Kunjetti tal-polipropelin li fihom 50 mL, 250 mL u 500 mL ta' solvent magħluqin b'tappijiet tal-elastomer polimeriku tat-tip I u għotjen tal-aluminju.

#### Daqsijiet tal-pakketti

Kaxxa tal-kartun b'kunjett wieħed ta' EVANT li fih 7 mL (1,000 doża) u kunjett wieħed ta' HIPRAMUNE T li fih 50 mL.

Kaxxa tal-kartun b'kunjett wieħed ta' EVANT li fih 35 mL (5,000 doża) u kunjett wieħed ta' HIPRAMUNE T li fih 250 mL.

Kaxxa tal-kartun b'kunjett wieħed ta' EVANT li fih 70 mL (10,000 doża) u kunjett wieħed ta' HIPRAMUNE T li fih 500 mL.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qeġhdin fis-suq.

**6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi tal-prodotti mediċinali veterinarji mhux użati jew materjal ieħor għar-rimi li huwa derivat minn dawn il-prodotti**

Kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju li ma ġiex użat jew materjal għar-rimi li huwa derivat minn dan il-prodott mediċinali veterinarju għandhom jintremew skont kif jitolbu r-regolamenti tal-pajjiż.

**7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135  
17170 Amer (Girona)

SPAIN

Tel.: +34 972 430660

Fax: +34 972 430661

E-mail: [hipra@hipra.com](mailto:hipra@hipra.com)

**8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI(JIET) GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/2/18/233/001-003

**9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI / TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI**

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 05/02/2019

**10. DATA TA' REVIŻJONI TAT-TEST**

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

**PROJBIZZJONI TA' BEJGH, PROVVISTA U/JEW UŻU**

Mhux applikabbli.

## **ANNEX II**

- A. MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI)  
ATTIVA(I) U> MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-  
HRUĠ TAL-LOTT**
- B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD  
IL-PROVVISTA U L-UŻU**
- Ċ. DIKJARAZZJONI TAL-MRLs**

**A. <MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOGIKA(ĊI) ATTIVA(I) U>  
MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GHALL-HRUĠ TAL-LOTT**

Isem u indirizz tal-manifattur<i> tas-sustanza<i> bijoloġika<i> attiva<i>

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. La Selva 135  
Amer  
17170 Girona  
SPANJA

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Paratge Lloret  
Carretera de Susqueda  
Amer  
17170 Girona  
SPANJA

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Carretera C-63, Km 48.300  
Polígono Industrial El Rieral  
Amer  
17170 Girona  
SPANJA

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli mill-hruġ tal-lott.

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. La Selva 135  
Amer  
17170 Girona  
SPANJA

**B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-  
UŻU**

Prodott mediċinali veterinarju li jingħata bir-riċetta.

**D. DIKJARAZZJONIT AL-MRLs**

Is-sustanza attiva li hija prinċipju ta' oriġini bijoloġika maħsuba sabiex tipproduċi immunità attiva ma taqax fi hdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009.

L-addittivi (inkluż l-aġġuvanti) elenkati f' sezzjoni 6.1 tal-Karatteristiċi tal-Prodott fil-Qosor huma sustanzi ammissibbli li għalihom m'hemmx bżonn ta' limiti massimi ta' residwi kif indikat fit-tabella numru 1 tal-anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 huma kkunsidrati li ma jaqgħux fi hdan l-iskop tar-Regolament (KE) Nru 470/2009 meta uzati bħal f' dan il-prodott mediċinali veterinarju.



**ANNEX III**  
**TIKKETTA U L-FULJETT TA' TAGHRIF**

## **A. TIKKETTA**

## **TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA' BARRA**

**Kaxex tal-kartun**

### **1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

EVANT suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq għat-tigieg.

### **2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Kull doża (0.007 mL) tal-vaċċin mhux dilwit fiha:

<i>Eimeria acervulina</i> , strejn 003 .....	332 – 450
<i>Eimeria maxima</i> , strejn 013 .....	196 – 265
<i>Eimeria mitis</i> , strejn 006.....	293 – 397
<i>Eimeria praecox</i> , strejn 007.....	293 – 397
<i>Eimeria tenella</i> , strejn 004.....	276 – 374

### **3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq.

### **4. DAQS TAL-PAKKETT**

Kunjett wiehed ta' 7 mL (1,000 doża) ta' EVANT u kunjett wiehed ta' 50 mL ta' HIPRAMUNE T (solvent).

Kunjett wiehed ta' 35 mL (5,000 doża) ta' EVANT u kunjett wiehed ta' 250 mL ta' HIPRAMUNE T (solvent).

Kunjett wiehed ta' 70 mL (10,000 doża) ta' EVANT u kunjett wiehed ta' 500 mL ta' HIPRAMUNE T (solvent).

### **5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Tigieg.

### **6. INDIKAZZJONI(JIET)**

### **7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Użu mill-halq.

Bexx ohxon.

## **8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Żmien ta' tiżmim: Xejn granet .

## **9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

## **10. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}

Ladarba jiġi dilwit, uża fi żmien 10 sigħat.

## **11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Aħżen u ttrasporta go frigg. Tagħmlux fil-friza.

## **12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

Rimi: aqra l-fuljett ta' tagħrif.

## **13. IL-KLIEM "GHALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI**

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b'ricetta veterinarja.

## **14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

## **15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135  
17170 Amer (Girona)  
SPANJA

## **16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/2/18/233/001-003

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻĠĦAR TA' IPPAKKJAR LI  
JMISS MAL-PRODOTT**

**Kunjett tal-vaċċin ta' 1,000 jew 5,000 doża**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

EVANT suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq għat-tigieg.

**2. KWANTITÀ TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)**

Kull doża (0.007 ml) tal-vaċċin mhux dilwit fiha:

<i>Eimeria acervulina</i> , strejn 003 .....	332 – 450
<i>Eimeria maxima</i> , strejn 013 .....	196 – 265
<i>Eimeria mitis</i> , strejn 006.....	293 – 397
<i>Eimeria praecox</i> , strejn 007.....	293 – 397
<i>Eimeria tenella</i> , strejn 004.....	276 – 374

**3. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI**

1,000 doża  
5,000 doża

**4. MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Biex jiġihallat ma' HIPRAMUNET (solvent).  
Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.  
Użu mill-halq.  
Bexx oħxon

**5. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Żmien ta' tiżmim: Xejn granet .

**6. NUMRU TAL-LOTT**

Lott {numru}

**7. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}  
Ladarba jiġi dilwit, uża fi żmien 10 sigħat.

**8. IL-KLIEM “GHALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS”**

Għall-kura tal-annimali biss.

**TAGHRIF LI GHANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT**

**Kunjett tal-vaċċin ta' 10,000 doża**

**1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

EVANT suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq għat-tigieg.

**2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA U SUSTANZI OHRA**

Kull doża (0.007 ml) tal-vaċċin mhux dilwit fiha:

<i>Eimeria acervulina</i> , strejn 003 .....	332 – 450
<i>Eimeria maxima</i> , strejn 013 .....	196 – 265
<i>Eimeria mitis</i> , strejn 006.....	293 – 397
<i>Eimeria praecox</i> , strejn 007.....	293 – 397
<i>Eimeria tenella</i> , strejn 004.....	276 – 374

**3. GHAMLA FARMAĊEWTIKA**

Suspensjoni għal bexx orali.

**4. DAQS TAL-PAKKETT**

10,000 doża

**5. SPEĊI GĦAL XIEX HUWA INDIKAT IL-PRODOTT**

Tigieg.

**6. INDIKAZZJONI(JIET)**

**7. METODU U MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Użu mill-halq.

Bexx oħxon.

Biex jithallat ma' HIPRAMUNE T (solvent) Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

**8. ŻMIEN TA' TIŻMIM**

Żmien ta' tiżmim: Xejn granet.



**9. TWISSIJIET SPEĊJALI OHRA, JEKK MEHTIEĠ**

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel lużu.

**10. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}  
Ladarba jiġi dilwit, uża fi żmien 10 sigħat.

**11. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Ahžen u ttrasporta go frigg. Tagħmlux fil-friza.

**12. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR IR-RIMI TA' PRODOTTI MHUX UŻATI JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŻ**

**13. IL-KLIEM "GHALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS" U KUNDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET DWAR IL-PROVVISTA U L-UŻU, JEKK APPLIKABBLI**

Għall-kura tal-annimali biss. Għandu jingħata biss b'ricetta veterinarja.

**14. IL-KLIEM "ŻOMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAHAQX MIT-TFAL"**

**15. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva, 135  
17170 Amer (Girona)  
SPAIN

**16. NUMRU/I TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ**

EU/2/18/233/001-003

**17. NUMRU TAL-LOTT TAL-MANIFATTUR**

Lott {numru}

**TAGHRIF MINIMU LI GHANDU JIDHER FUQ UNITAJIET ŻGHAR TA' IPPAKKJAR LI  
JMISS MAL-PRODOTT**

**Kunjett tas-solvent ta' 50 mL, 250 mL jew 500 mL**

**1. ISEM TAS-SOLVENT**

HIPRAMUNE T, solvent sterili għal bexx mill-halq għat-tigieg.

**2. KONTENUT BHALA PIŻ, VOLUM JEW NUMRU TA' DOŻI**

50 ml  
250 ml  
500 ml

**3. MOD(I) TA' AMMINISTRAZZJONI**

Użu mill-halq. Bexx oħxon.  
Aqra l-fuljett ta' taghrif qabel l-użu.

**4. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI DWAR KIF GHANDU JINHAŻEN**

Ahžen u ttrasporta go frigg. Tagħmlux fil-friza.

**5. NUMRU TAL-LOTT**

Lott {numru}

**6. DATA TA' SKADENZA**

Jiskadi {xahar/sena}

**7. IL-KLIEM "GHALL-KURA TAL-ANNIMALI BISS"**

Ghall-kura tal-annimali biss.

**B. FULJETT TA' TAGHRIF**

**FULJETT TA' TAGHRIF GHAL:  
EVANT suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq għat-tigieg**

**1. L-ISEM U L-INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHAT-TQEGHID FIS-SUQ U TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GHALL-MANIFATTURA RESPONSABBLI GHALL-HRUG TAL-LOTT, JEKK DIFFERENTI**

Detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-manifattur responsabbli għall-ħrug tal-lott:  
LABORATORIOS HIPRA, S.A.  
Avda. la Selva 135  
17170 Amer (Girona)  
SPANJA

**2. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI VETERINARJU**

EVANT suspensjoni u solvent għal bexx mill-halq għat-tigieg.

**3. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) U INGREDJENT(I) OHRA**

EVANT:

**Sustanzi attivi:**

Kull doża (0.007 mL) tal-vaċċin mhux dilwit fiha

<i>Eimeria acervulina</i> , strejn 003 .....	332 – 450*
<i>Eimeria maxima</i> , strejn 013 .....	196 – 265*
<i>Eimeria mitis</i> , strejn 006.....	293 – 397*
<i>Eimeria praecox</i> , strejn 007.....	293 – 397*
<i>Eimeria tenella</i> , strejn 004.....	276 – 374*

\* In-numru ta' uċisti sporulati miksuba minn linji ta' koċċidja maturi mdgħajfa, skont proċeduri *in vitro* tal-manifattur fiż-żmien tat-taħlit.

HIPRAMUNE T (solvent):

**Aġġuvant:**

Montanide IMS

**Ingredjenti ohra:**

Brilliant Blue (E133)

Red AC (E129)

Vanillin

Suspensjoni: Suspensjoni bajda mdardra.

Solvent: Soluzzjoni ta' lewn kannella skur.

**4. INDIKAZZJONI(JIET)**

Għall-immunizzazzjoni attiva ta' flieles minn età ta' ġurnata biex jitnaqqas l-iżvilupp ta' leżjonijiet u uċisti intestinali assoċjati ma' koċċidjożi kkawżata minn *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria mitis*, *Eimeria praecox* u *Eimeria tenella* u biex jitnaqqsu s-sinjali kliniċi (dijarea) assoċjati ma' *Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima* u *Eimeria tenella*.

Bidu tal-immunità: 14-il jum wara t-tilqima.

Perjodu tal-immunità: 63 ġurnata wara t-tilqim f'ambjent li jippermetti r-riċiklaġġ tal-uċisti.

## 5. KONTRAINDIKAZZJONIJIET

Xejn.

## 6. EFFETTI MHUX MIXTIEQA

Xejn.

Jekk tinnota xi effetti serji anke dawk mhux imsemmija f' dan il-fuljett, jew taħseb li l-medicina ma hadmitx, jekk jogħgbok informa lit-tabib veterinarju tiegħek.

## 7. SPEĊI LI GHALIHOM HUWA INDIKAT IL-PRODOTT

Tiegħ.

## 8. DOŻA GHAL KULL SPEĊI, MOD(I) U METODU TA' AMMINISTRAZZJONI

Doża waħda tal-vaċċin (0.007 mL) mill-età ta' ġurnata.

Użu mill-halq.

Il-metodu tal-ġhoti huwa permezz ta' bexx oħxon.

## 9. PARIR SABIEX TAMMINISTRA B'MOD KORRETT

Il-metodu ta' amministrazzjoni huwa permezz ta' bexx oħxon billi jintuza strument xieraq (volum mogħti: 28 mL/100 fellus, daqs tal-qtajra: 200-250 µm u pressjoni ta' ħidma: 1.5 sa 3 bars). Qabel ma tibda tipprepara s-soluzzjoni tal-bexx, kun żgur li hemm kontenitur nadif disponibbli b'kapaċità suffiċjenti biex tipprepara s-suspensjoni dilwita tal-vaċċin. Iddilwi l-vaċċin bil-volumi rilevanti tas-solvent (HIPRAMUNE T) u bl-ilma, kif jidhru fit-tabella li ġejja:

DOŻI	ILMA	VAĊĊIN	HIPRAMUNE T (solvent)	TOTAL
1,000	223 mL	7 mL	50 mL	280 mL
5,000	1115 mL	35 mL	250 mL	1400 mL
10,000	2230 mL	70 mL	500 mL	2800 mL

Hawwad il-kunjett tas-solvent (HIPRAMUNE T). Iddilwi l-kontenut tal-kunjett b' ilma nadif temperatura tal-kamra f' kontenitur xieraq.

Hawwad il-kunjett tal-vaċċin (EVANT) u ddilwi l-kontenut tiegħu fis-soluzzjoni tas-solvent u l-ilma. Suspensjoni li tagħti fil-vjola tinkiseb wara d-dilwizzjoni.

Imla r-reservoir tal-istrument tal-bexx bis-suspensjoni kollha tal-vaċċin ippreparata.

Żomm is-suspensjoni dilwita tal-vaċċin f'omogenizzazzjoni kontinwa billi tuża aġitatur manjetiku waqt li l-vaċċin ikun qiegħed jiġi amministrat permezz ta' bexx oħxon lill-flieles.

Biex ittejjeb l-uniformità tat-tilqim, żomm il-flieles fil-kaxxa tat-trasport għal mill-anqas siegħa sabiex ikunu jistgħu jbilgħu l-qtajriet kollha tal-vaċċin.

Wara dan il-hin, poġġi l-flieles b'attenzjoni fil-mifrex u kompli bil-prattiċi ta' ġestjoni regolari.

L-istrument għandu jitnaddaf wara kull użu. Ara l-istruzzjonijiet tal-manifattur biex tassigura diżinfekzjoni u manutenzjoni korretti tal-istrument.

## **10. PERJODU TA' TIŻMIM**

Żero jiem.

## **11. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GHALL-HAŻNA**

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Aħżen u ttrasporta fil-frigġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friza.

Iż-żmien kemm idum tajjeb wara li jiġi dilwit skont kif rakkomandat: 10 sigħat.

Tużax dan il-prodott mediċinali veterinarju wara d-data ta' skadenza murija fuq il-kartuna u t-tikketta.

## **12. TWISSIJIET SPEĊJALI**

Twissijiet speċjali għal kull speċi għal xiex huwa indikat:

Il-vaċċin ma jipproteġix speċijiet oħra għajr it-tiġieġ kontra l-koċċidjozi u huwa effettiv biss kontra l-ispeċijiet *Eimeria* indikati. Dan il-prodott hu intenzjonat għat-tilqim ta' tiġieġ b'ħajja qasira biss. Ebda dejta m'hija disponibbli dwar il-protezzjoni ta' għasafar li jgħixu ħafna bħal dawk tat-tagħmmir/li jbidu futuri.

Prekawzjonijiet speċjali għall-użu fl-animalli:

Laqqam tiġieġ b'saħħithom biss.

It-tiġieġ iridu jiġu mrobbija strettament fl-art fl-ewwel 3 ġimgħat ta' wara t-tilqim.

Sabiex jitnaqqsu l-infezzjonijiet naturali, hu rakkomandat li jitneħħa l-mifrex kollu u l-faċilitajiet u t-tagħmir relatat f'kuntatt mat-tiġieġ imlaqqma għandhom jitmaddfu bejn iċ-ċikli ta' produzzjoni.

Żmien il-bidien:

Is-sigurtà tal-prodott mediċinali veterinarju ma ġietx stabbilita fi żmien il-bidien. Tużax fi tjur fi żmien il-bidien jew tjur tar-razza, jew fi żmien 4 ġimgħat sa meta jibdew ibidu.

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu mill-persuna li tamministra l-prodott mediċinali veterinarju lill-animalli:

Aħsel u ddizinfetta l-idejn u t-tagħmir wara l-użu.

Interazzjoni ma' prodotti mediċinali oħrajn u forom oħrajn ta' interazzjoni:

M'hemmx informazzjoni dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta' dan il-prodott mediċinali veterinarju immunoloġiku jekk jintuża flimkien ma' kwalunkwe prodott mediċinali veterinarju ieħor. Id-deċiżjoni sabiex jintuża dan il-prodott mediċinali veterinarju immunoloġiku qabel jew wara xi prodott mediċinali veterinarju ieħor, għaldaqstant għandha tittieħed każ b'każ.

L-ebda sustanza antikoċċidjali jew agenti oħra b'attività antikoċċidjali permezz tal-ghalf jew l-ilma m'għandhom jintużaw għal mill-inqas 3 ġimgħat wara t-tilqim tat-tiġieġ b'dan il-prodott għax inkella r-replikazzjoni korretta tal-uċisti tal-vaċċin, u b'konsegwenza l-iżvilupp ta' immunità solida, jistgħu jiġu mfixkla. Barra minn hekk, it-tul tal-immunità jiddependi fuq ambjent li jippermetti r-riċiklaġġ tal-uċisti, għalhekk għandha tittieħed deċiżjoni li jintużaw kwalunkwe sustanzi antikoċċidjali fil-perjodu wara 3 ġimgħat wara t-tilqim li tqis l-impatt negattiv potenzjali fuq it-tul tal-immunità ta' dan il-prodott.

Doża eċċessiva (sintomi, proċeduri ta' emerġenza, antidoti):

Wara l-ghoti ta' doża eċċessiva severa (10 darbiet aktar), sinjali kliniċi ħfief li jgħaddu ta' koċċidjozi ġew osservati b'mod komuni mingħajr ebda konsegwenza fuq il-prestazzjoni finali.

Inkompatibilitajiet:

Thallatx ma ebda prodott mediċinali veterinarju ieħor, ħlief mas-solvent ipprovdut għal użu ma' dan il-prodott mediċinali veterinarju.

### 13. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI DWAR RIMI TA' PRODOTT MHUX UŻAT JEW MATERJAL IEHOR GHAR-RIMI, JEKK IKUN IL-KAŽ

Il-mediċini m'għandhomx jiġu mormija mal-ilma maħmuġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-kirurgu veterinarju lill-ispizjar tiegħek dwar kif l-aħjar li tarmi l-mediċini li ma jkunux aktar meħtieġa. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex jiproteġu l-ambjent.

### 14. DATA META ĠIE APPROVAT L-AHHAR IL-FULJETT TA' TAGHRIF

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott tinstab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini <http://www.ema.europa.eu/>.

### 15. TAGHRIF IEHOR

Daqsijiet tal-pakketti:

Kaxxa tal-kartun b'kunjett wiehed ta' EVANT li fih 7 mL (1,000 doża) u kunjett wiehed ta' HIPRAMUNE T li fih 50 mL.

Kaxxa tal-kartun b'kunjett wiehed ta' EVANT li fih 35 mL (5,000 doża) u kunjett wiehed ta' HIPRAMUNE T li fih 250 mL.

Kaxxa tal-kartun b'kunjett wiehed ta' EVANT li fih 70 mL (10,000 doża) u kunjett wiehed ta' HIPRAMUNE T li fih 500 mL.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu qegħdin fis-suq.

Għal kull taghrif dwar dan il-prodott mediċinali veterinarju, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

<b>België/Belgique/Belgien</b> HIPRA BENELUX NV Tél/Tel: (+32) 09 2964464	<b>Lietuva</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60
<b>Република България</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Тел: (34) 972 43 06 60	<b>Luxembourg/Luxemburg</b> HIPRA BENELUX NV Tél/Tel: (+32) 09 2964464
<b>Česká republika</b> HIPRA SLOVENSKO, s.r.o. Tel: (421) 02 32 335 223	<b>Magyarország</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60
<b>Danmark</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60	<b>Malta</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60
<b>Deutschland</b> HIPRA DEUTSCHLAND GmbH Tel: (+49) 211 698236 – 0	<b>Nederland</b> HIPRA BENELUX NV Tel: (+32) 09 2964464
<b>Eesti</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60	<b>Norge</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tlf: (34) 972 43 06 60

<b>Ελλάδα</b> HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: (+30) 210 4978660	<b>Österreich</b> HIPRA DEUTSCHLAND GmbH Tel: (+49) 211 698236 – 0
<b>España</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60	<b>Polska</b> HIPRA POLSKA Sp.z.o.o. Tel: (+48) 22 642 33 06
<b>France</b> HIPRA FRANCE Tél: (+33) 02 51 80 77 91	<b>Portugal</b> ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários De Uso Animal, Lda Tel: (+351) 219 663 450
<b>Hrvatska</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60	<b>România</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60
<b>Ireland</b> HIPRA UK AND IRELAND, Ltd. Tel: (+44) 0115 845 6486	<b>Slovenija</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel: (34) 972 43 06 60
<b>Ísland</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Sími: (34) 972 43 06 60	<b>Slovenská republika</b> HIPRA SLOVENSKO, s.r.o. Tel: (421) 02 32 335 223
<b>Italia</b> Hipra Italia S.r.l. Tel: ( +39) 030 7241821	<b>Suomi/Finland</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Puh/Tel: (34) 972 43 06 60
<b>Κύπρος</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Τηλ: (34) 972 43 06 60	<b>Sverige</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel. (34) 972 43 06 60
<b>Latvija</b> LABORATORIOS HIPRA, S.A. Tel. (34) 972 43 06 60	<b>United Kingdom</b> HIPRA UK AND IRELAND, Ltd. Tel. (+44) 0115 845 6486