















































































### **Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas**

#### Neatidarytas flakonas

Nivolumab BMS būtina **laikyti šaldytuve** (2°C-8°C). Flakonus būtina laikyti gamintojo pakuotėje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. Nivolumab BMS negalima užšaldyti.

Ant dėžutės ir flakono etiketės po „Tinka iki“ arba „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Nivolumab BMS vartoti negalima. Nivolumab BMS tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

#### Nivolumab BMS infuzinis tirpalas

Nivolumab BMS infuzija turi būti užbaigta per 24 valandas nuo infuzinio tirpalo paruošimo. Jei nevertinama nedelsiant, tirpalą galima laikyti šaldytuve: 2°-8°C temperatūroje ir nuo šviesos apsaugotoje vietoje 24 valandas [iš viso 24 valandų laikotarpio ne ilgiau kaip 4 valandas galima laikyti kambario temperatūroje (20°-25°C) ir aplinkos šviesoje]. Kitu atveju už laikymo trukmę ir sąlygas atsako vartotojas.

#### **Atliekų tvarkymas**

Jokio nesuvaroto infuzinio tirpalo likučio negalima pasilikti kitam vartojimui. Nesuvarotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

Vaistinis preparatas neberegistruotas