

Uzglabāšanas apstākļi un uzglabāšanas laiks

Neatvērts flakons

Nivolumab BMS jāuzglabā ledusskapī (2°C – 8°C). Flakoni jāuzglabā oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Nivolumab BMS nedrīkst sasaldēt.

Nelietot Nivolumab BMS pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un flakona etiķetes pēc attiecīgi "Derīgs līdz" un "EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nivolumab BMS infūzija

Nivolumab BMS infūzija ir jāievada 24 stundu laikā pēc sagatavošanas. Ja šķīdumu nelieto uzreiz, to var uzglabāt ledusskapī (2 °C – 8 °C) un sargājot no gaismas līdz 24 stundām [istabas temperatūrā (20°C – 25°C) un telpas apgaismojumā zāles drīkst atrasties ne vairāk par 4 stundām no kopējā 24 stundu laika]. Citādi par uzglabāšanas ilgumu un apstākļiem lietošanas laikā atbild lietotājs.

Atkritumu likvidēšana

Neizlietoto šķīdumu infūzijām nedrīkst uzglabāt atkārtotai lietošanai. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

Zāles vairs nav reģistrētas