

















































































### **Aplikacija**

Nivolumab BMS raztopine za infundiranje ne smete aplicirati v obliki hitre intravenske ali bolusne injekcije.

Nivolumab BMS raztopino za infundiranje morate aplicirati v **obliki 60-minutne intravenske infuzije**.

Nivolumab BMS raztopine za infundiranje ne smete infundirati sočasno z drugimi zdravili preko iste intravenske linije. Za infundiranje morate uporabiti ločeno infuzijsko linijo.

Uporabite infuzijski sistem in sterilni, nepirogeni linijski filter, ki minimalno veže proteine (velikost por od 0,2  $\mu$  do 1,2  $\mu$ m).

Nivolumab BMS raztopina za infundiranje je kompatibilna:

- z vsebniki iz PVC-ja,
- z vsebniki iz poliolefina,
- s steklenicami,
- z infuzijskimi sistemi iz PVC-ja,
- z linijskimi filtri z membranami iz polietersulfona z velikostjo por od 0,2  $\mu$ m do 1,2  $\mu$ m.

Po končanem infundiranju odmerka nivolumaba infuzijsko linijo splaknite z 0,9-odstotno (9 mg/ml) raztopino natrijevega klorida za injiciranje ali s 5-odstotno (50 mg/ml) raztopino glukoze za injiciranje.

### **Shranjevanje in rok uporabnosti**

#### Zaprte vial

Zdravilo Nivolumab BMS **shranjujte v hladilniku** (2 °C do 8 °C). Vial shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Zdravilo Nivolumab BMS ne smete zamrzovati.

Zdravila Nivolumab BMS ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli in nalepki vial poleg oznake EXP. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

#### Raztopina zdravila Nivolumab BMS pripravljena za infundiranje

Infundiranje zdravila Nivolumab BMS je treba dokončati v 24 urah po pripravi. Če se zdravila ne uporabi takoj, se raztopino lahko za največ 24 ur shrani v hladilniku (2 °C do 8 °C), zaščiteno pred svetlobo [od skupnih 24 ur je raztopina lahko največ 4 ure pri sobni temperaturi (20 °C do 25 °C) in sobni svetlobi]. Za druge čas in pogoje shranjevanja med uporabo zdravila je odgovoren uporabnik.

#### **Odstranjevanje**

Neporabljene raztopine za infundiranje ne shranjujte za ponovno uporabo. Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.